F2R

EQUIPEMENTS PETROLIERS POUR STATIONS SERVICES



TARIF – CATALOGUE
P.U. NET H.T. €

2010

F2Robinetterie et équipements pétroliers

1 Equipement Cuve

Page 5 à Page 20

2 Robinet - Vanne

Page 21 à Page 28

3 Clapet- Soupape

Page 29 à Page 34

4 Compensateur – Epreuve Etancheite

Page 35 à Page 42

5 Flexible - Manchon Enrouleur

Page 43 à Page 58

6 Pistolet

Page 59 à Page 78

7 Raccord UPP Raccord LAITON

Page 79 à Page 86

8 Raccord Inox

Page 87 à Page 94

9 Bride - Raccord

Page 95 à Page 110

10 Materiel electrique

Page 111 à Page 113

11 Pièces Detachées

Page 115 à Page 118



12 Fiches techniques

Page 119 à Page 122

PRIX : Les prix de ce tarif sont nets hors TVA.

FRANCO DE PORT : 600 €

En dessous de ce montant forfaitaire (traitement de la commande, port et emballage)

Poids < 30 kg - FORFAIT PETIT COLIS PAR EXAPAQ 10 € - délai 48 heures

Poids > 30 kg - FORFAIT MESSAGERIE PAR CALBERSON 27 € - délai 48 heures

Sur demande de votre part et quelque soit le montant de votre commande

FORFAIT EXPRESS PAR TNT 19 €

livraison garantie avant 13 heures ou en début d'après-midi dans les zones rurales

Pour une expédition sur la Corse nous consulter

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Nos offres s'entendent sauf vente et sans engagement.
2. Nos marchandises ne sont jamais ni reprises, ni échangées sans accord préalable.
3. Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif, et les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages intérêts.
4. En cas de retard de livraison, l'acheteur ne peut demander la résolution du contrat que passé un délai de 15 jours après mise en demeure de livrer, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
5. Même tarifiées franco, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire qui doit faire son affaire de tout recours éventuel pour avarie dans le délai légal de 3 jours.
6. Tout manquant ou défaut de conformité doit nous être signalé dans les 3 jours, non compris les jours fériés, qui suivent la réception. Passé ce délai, nos marchandises sont réputées définitivement acceptées.
7. Nos facturations sont faites selon nos barèmes en vigueur à la date de livraison.
8. En application de la loi n°80.335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété des marchandises vendues est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix. L'acheteur prend à sa charge tous les risques de perte, détérioration, même pour cas fortuit, fait d'autrui ou force majeure.
9. Pour tout retard de paiement total ou partiel, notre Société se réserve de faire application d'une pénalité de retard d'un montant équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, calculé par mois, et ce après mise en demeure préalable de l'acheteur.
   Tous frais, de quelque nature que ce soit, liés au retard ou défaut de paiement, seront à la charge de l'acheteur.
   Toutes compensations ou toutes déductions réalisées unilatéralement par l'acheteur seront traitées comme un défaut de paiement et entraîneront l'application des sanctions ci-dessus énoncées.
10. Conformément à l'article 1226 du Code Civil, en cas de carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par voie contentieuse seront majorées, en sus des intérêts moratoires, d'une indemnité fixe de 15% de leur montant.
11. De même, à la suite de tout retard de paiement, les ordres en cours seront suspendus ou annulés, à notre gré, et ceci sans préjudice de tous dommages-intérets.
12. Nos clients acceptent expressément que les difficultés de fonctionnement ou les réparations nécessaires au matériel livré ne peuvent être invoquées par eux pour retarder le paiement du prix.
13. Dans les cas ou nous sommes conduits à installer le matériel ou à en assurer l'après-vente, les frais d'installation, les fournitures complémentaires, le temps passé, les déplacements, et toutes opérations de service après vente, autres que celles mises éventuellement à notre charge par le certificat de garantie du constructeur, sont facturées en sus et payables comptant.
14. Tout vice caché reproché à nos marchandises et matériel doit nous être signalés par écrit dans un bref délai, qui ne saurait dépasser un mois à compter de la mise à disposition du bien.
15. Pour les matériels à l'égard desquels nous agissons en qualité de revendeurs d'un constructeur, le contrat avec nos acheteurs contient transmission à leur profit de la garantie du constructeur. Il leur appartient donc de s'adresser directement au constructeur, de telle sorte que nous ne soyons jamais inquiétés de ce chef.
16. Il ne peut être dérogé aux présentes conditions générales, ni par une stipulation contraire émanant de nos seuls co-contractants, ni par les déclarations de nos préposés, mais seulement par acceptation écrite de notre Direction.
17. Pour toutes difficultés, le Tribunal de Commerce de Marseille est seul compétent.

NOTA : Dans un souci constant d'amélioration des matériels et/ou fournitures présentés dans ce document , leurs caractéristiques pourront être modifiées sans préavis.
Par ailleurs, les informations techniques reproduites dans ce document le sont à titre indicatif. L'utilisateur reste responsable de la conception et de la réalisation de ses installations ainsi que du choix des matériaux et/ou fournitures qui y sont incorporés.
Il doit notamment vérifier la compatibilité des matériels et /ou fournitures décrits dans le présent document avec le fonctionnement et la sécurité des installations dans lesquelles les matériels et/ou fournitures sont incorporés.

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

EQUIPEMENT CUVE

Jaugeage-Event- Dépotage-Signalétique

- Bouche de jauge à clapet automatique ____ Page 6
- Bouche de jauge à baionnette ____ Page 6
- Bouche de jauge Inox ____ Page 6
- Jauge pneumatique et mécanique ____ Page 6 et 7
- Régle de jauge ____ Page 7
- Systeme de sécurité double enveloppe ____ Page 7
- Limiteur de remplissage ____ Page 8 et 9
- Raccord à compression ____ Page 10
- Event de mise à l'atmosphère ____ Page 11
- Connecteur récupération vapeur ____ Page 11
- Clapet Anti-siphon – Clapet Shutt-off ____ Page 12
- Clapet anti-mélange ____ Page 13
- Boite Femelle avec Bouchon à clés (DN50 et DN80) ____ Page 13
- Raccord GFR (Gros Filet Rond) ____ Page 14
- Raccord DDC pour AdbLUE ____ Page 14
- Raccord symétrique (Guillemin) ____ Page 15 et 16
- Plaque signalétique ____ Page 17 à 19
- Support plaque – Etrier – Collier ____ Page 20

BOUCHE DE JAUGE LAITON A CLAPET AUTOMATIQUE

ATEX CE Ex II 2 G

PDF FICHE TECHNIQUE

Pour régle plate ou en T , équipé d'un bouchon cadenassable avec chainette.
Guide tube intégré au manchon (sauf manchon court)
Fermeture complète réalisé lorsque les deux trous pour passage du cadenas sont alignés

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RBT402	**Bouche de Jauge à Clapet Automatique** Manchon DN 1"1/2 Hauteur assemblée : 150 mm	40	
RBT402S	**Bouche de Jauge à Clapet Automatique** Manchon DN 2" Hauteur assemblée : 150 mm	50	
RBT402C	**Bouche de Jauge à Clapet Automatique** Manchon DN 1"1/2 Hauteur assemblée : 150 mm	40	

Piéce détachée disponible page 115

BOUCHE DE JAUGE A BAIONNETTE LAITON

ATEX CE Ex II 2 G

PDF FICHE TECHNIQUE

Pour règle plate, fixation règle par deux vis DN3
Double étanchéité par joint plat et torique
Guide tube : vissage interne en 1"

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R092310	**Bouche de Jauge à Baionnette**	40	

BOUCHE DE JAUGE INOX (AdBlue)

PDF FICHE TECHNIQUE

Pour régle plate ou en T , equipée d'un bouchon avec chainette.
Etancheité par joint PTFE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RBI26	**Bouche de Jauge INOX**	26	
RCI2464026	**Reduction Inox** **Mâle 1" – Femelle 1"1/2**	26 x 40	

JAUGE MECANIQUE (DIAM. CUVE INFERIEURE A 2 METRES)

PDF FICHE TECHNIQUE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RJTELM	**Jauge Mécanique verticale**	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

JAUGE PNEUMATIQUE - TELEVAR

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RJTELP	TELEVAR POUR CUVE DE 3 MÈTRES Maxi entre jauge et cuve : 50 mètres	
RPL2200	PLONGEUR SOUPLE POUR TELEVAR (2,20 M)	
RPL3200	PLONGEUR SOUPLE POUR TELEVAR (3,20 M)	
RPLPE50	TUBE POLYÉTHYLÈNE PE (50 MÈTRES)	
RCADTEL	PLASTRON REVERSIBLE 1 000 L – 3 000 L ; 1 500 L – 2 000 L 2 500 L – 3 000 L ; 3 000 L – 5000 L 8 000 L– 10 000 L ; 20 000 L – 25 000 L 30 000 L – 50 000 L ; 50 000 L – 80 000 L Autre capacité sur demande	

REGLE DE JAUGE ALUMINIUM

Règle de jauge aluminium, section rectangulaire 15 mm x 4 mm
Graduation centimétrique avec indication tous les 5 centimètres

Code	Libellé	Lg	P.U. Net H.T. €
R094721	RÈGLE DE JAUGE LONGUEUR 4 MÈTRES	4 M	
R094673	RÈGLE DE JAUGE LONGUEUR 5 MÈTRES	5 M	

SECURITE DOUBLE ENVELOPPE – DETECTEUR DE FUITE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R1300.00	DETECTEUR DE FUITE – ENSEMBLE COMPLET	
R308362	RESERVOIR SEUL SANS ELECTRODE	
R308369	ELECTRODE POUR RÉSERVOIR	
R16SC	COFFRET DE SIGNALISATION 16SC (SANS RELAIS)	
R16SCR	COFFRET DE SIGNALISATION 16SCR (RELAIS)	
R1300.01	KIT DE RACCORDEMENT	



F2Robinetterie et équipements pétroliers

LIMITEUR DE REMPLISSAGE - DN80

PDF FICHE TECHNIQUE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R094975	**Limiteur De Remplissage DN80** Pour usage privatif – Par Gravité DN 80 **FOD et GAZOLE** **Usage privatif uniquement**	

LIMITEUR DE REMPLISSAGE - DN50

NOUVEAU

PDF FICHE TECHNIQUE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
LR094980	**Limiteur de Remplissage DN50** Corps Aluminium , Flotteur polyéthylène Pression max : 2 bars **FOD et GAZOLE** **Usage privatif uniquement**	

PLAQUE SIGNALETIQUE

www.ridart.it
RESERVOIR EQUIPE D'UN LIMITEUR DE REMPLISSAGE TYPE 440 B - EN 13616-catégorie A2
Usage par Gravité ou Groupe de pompage
(max 60 m3/h - mini 9 m3/h) Pmax 4 bar.
Mode d'emploi - La fermeture (N1) du LDR entraîne un mouvement du tuyau provoqué par l'onde de choc.
- Désamorcer la pompe et/ou fermer la vanne d'écoulement du camion.
- Attendre une minute avant d'effectuer la prise d'air habituelle.
- Vidanger le flexible conformément à l'usage.
AVERTISSEMENT
Au premier déclenchement, STOPPER la livraison.
Sinon, risque de fermeture totale et définive au niveau maxi de la cuve (N2).
Dans ce cas la vidange du flexible demandera au moins 30 min. par mètre de tuyau.

RPLIMEN

CITERNE EQUIPEE D'UN LIMITEUR DE REMPLISSAGE
MARQUE :
Nº SERIE :
TYPE :
DIAMETRE :
PRESSION MAX :
ARRET DU DEPOTAGE
LORSQUE LA CUVE EST PLEINE
- ARRETER LA POMPE S'IL Y A LIEU
- FERMER LA VANNE DU CAMION
- ATTENDRE 1 MINUTE
- SUIVANT MARQUE FAIRE LA PRISE D'AIR
- VIDANGER LE FLEXIBLE NORMALEMENT

RPLIM

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPLIM	**Plaque Signalétique 100 x 60** 2 Trous DN 5	
RPLIMEN	**Plaque Signalétique 135 x 80** 2 Trous DN 5	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

LIMITEUR DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE – EN 13616

Appareil de sécurité mécanique pour citerne enterrée ou aérienne
Pour tous types d'hydrocarbures de catégorie I et II
Remplissage par gravité ou groupe de pompage
Equipé système anti-retour vapeur

Normalisé EN 13616 § 5.7. par KIWA N.V.

Débit min : 150 L/mn
Débit max : 1000 L/mn
Pression max : 4 bars
(Pression définie dans la norme)
Raccord male /femelle 3" DN80

ATEX
CE Ex II 1G

Conditionnement :
Emballage individuel :
Dimensions (mm) : 130 x 130 x 660
Poids (Kg) : 5,2
Comprenant :
- Limiteur de remplissage
- Plaque signalétique
- Support plaque RSU80
- Collier de serrage
- Manuel d'installation

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
LR440BEN	**LIMITEUR DE REMPLISSAGE** DN80 - EN13616	



RACCORD A COMPRESSION MÂLE PdG

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ECRM20	**Raccord a compression** Mâle PdG / Tube lisse Galva T3 Joint Nitrile Max 16 bar	¾ "	
ECRM26		1"	
ECRM33		1" ¼	
ECRM40		1" ½	
ECRM50		2"	

RACCORD A COMPRESSION FEMELLE PdG

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ECRF20	**Raccord a Compression** Femelle PdG / Tube lisse Galva T3 Joint Nitrile Pression max 16 bar	¾ "	
ECRF26		1"	
ECRF33		1" ¼	
ECRF40		1" ½	
ECRF50		2"	
ECRF66	Pression max 10 bar Serrage par écrou	2" ½	
ECRF80		3"	

RACCORD A COMPRESSION MANCHON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ECRT20	**Manchon a Compression** Tube lisse Galva T3 / Tube lisse Galva T3 Joint Nitrile Max 16 bar	¾ "	
ECRT26		1"	
ECRT33		1" ¼	
ECRT40		1" ½	
ECRT50		2"	

TE EGAUX A COMPRESSION

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ECRTE33	**Te a Compression** Tube lisse Galva T3 Joint Nitrile	1" ¼	
ECRTE40		1" ½	
ECRTE50		2"	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

EVENT CHAMPIGNON LAITON POUR MISE A L'ATMOSPHERE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R086960	Event Type Champignon Corps et grille Pare-Flamme en Laiton	26	
R086970		40	
R087070		50	

PDF FICHE TECHNIQUE

EVENT EN T ALUMINIUM POUR MISE A L'ATMOSPHERE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R093050	Event Forme En T Corps Aluminium , Grille Pare-Flamme en Laiton	40	
R093060		50	

PDF FICHE TECHNIQUE

EVENT TELEPHONE ALUMINIUM POUR MISE A L'ATMOSPHERE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R098050	Event Type Téléphone Corps Aluminium Grille Pare-Flamme	40	
R098060		50	

PDF FICHE TECHNIQUE

EVENT PRESSION / DEPRESSION POUR VAPEUR PHASE I

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BD094460	Event Pression / Depression Corps Aluminium ,Clapet Laiton Grille Pare-Flamme en Laiton	40	
BD094440		50	

PDF FICHE TECHNIQUE

CONNECTEUR RECUPERATION VAPEUR PHASE I

Connecteur de récupération vapeur . Montage avec Bride 3" ou par filetage femelle
Corps Aluminium , axe inox, clapet Aluminium , joint Viton

PDF FICHE TECHNIQUE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R0153080	Connecteur Récuperation Vapeur DN80	
RB153080	Bouchons à cames pour connecteur (avec autocollant)	

F2Robinetterie et équipements pétroliers

CLAPET ANTI-SIPHON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLRAS40	**Clapet Anti-Siphon** **GAZOLE et FOD Uniquement** montage horizontal **Pré-réglage d'usine** **Il est nécessaire d'effectuer le réglage définitif sur le site**	40	

CLAPET ANTI-SIPHON D'ANGLE

NOUVEAU





Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RVE 100-1"	**Clapet d'Angle** Reglable pour hauteur comprise entre 1,5 m et 3m Pression d'ouverture : 2 Bar Corps laiton - Membrane NBR-Joint VITON **Tous Produits Hydrocarbures**	25	
RVE 125-11/4"		32	
RVE 150-11/2"		40	
RVE 200-2"		50	

CLAPET SHUT-OFF

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R090900	**Clapet De Securite Shut-Off** Installation en pied de pompe pour distribution satellite ou avec pompe immergée	40	

CLAPET DE SECURITE SHUT-OFF (DOUBLE FERMETURE)

NOUVEAU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R090905	**Clapet De Securite Shut-Off Double Fermeture** Installation en pied de pompe pour distribution satellite ou avec pompe immergée	40	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

TE A BRIDES EN FONTE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R01180	TES À BRIDES EN FONTE DN80	

CLAPET ANTI-DEBORDEMENT BRONZE

Clapet pour installation sur cuve (1 coté bride 3" , 1 coté femelle 2")

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R01540	CLAPET ANTI DEBORDEMENT DN80 / DN50	

CLAPET ANTI-MELANGE ALUMINIUM

Clapet à bille pour installation sur conduit d'évent .
Système à installer au plus haut du conduit d'event

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R094900	CLAPET ANTI-MÉLANGE DN50 Raccordement Femelle / Femelle	
R094890	CLAPET ANTI-MÉLANGE DN50 / DN40 Raccordement Femelle / Femelle DN40 Raccordement Male / Male DN50	

PARE-FLAMME LAITON

Pare-Flamme laiton DN26 (1") pour installation sur systéme RV2 sous distributeur

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
CLPF26	PARE-FLAMME MALE / FEMELLE 1 "	

RACCORD EQUIPE BOUCHON A CLES

NOUVEAU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R139-50	BOITE FEMELLE FERMETURE PAR SERRURE Bouchon avec Chainette	50	
R139-80		80	

F2Robinetterie et équipements pétroliers

RACCORD GROS FILET ROND (GFR) MALE EN ALUMINIUM

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSGM80	**Boite GFR Male** Filetage pas du gaz Mâle	80	
RCSGM100		100	
RCSGF80	**Boite GFR Male** Taraudage pas du gaz Femelle	80	
RCSGF100		100	
RCSGB80	**Bouchon Femelle GFR** Avec chainette	80	
RCSGB100		100	

RACCORD GROS FILET ROND (GFR) FEMELLE EN ALUMINIUM

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSGFF80	**Boite GFR Femelle A Douille** Taraudage pas du gaz Femelle	80	
RCSGMF80	**Boite GFR Femelle A Douille** Filetage pas du gaz Mâle	80	
RCSGBM80	**Bouchon Male GFR** Avec chainette	80	

SYSTEME CADENASSABLE POUR GFR

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSGBDC	**Equipement de Securité Pour GFR** Fermeture par cadenas (non fourni)	80	

DETROMPEUR POUR BOUCHE DE REMPLISSAGE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RDETF	**Detrompeur pour Remplissage (C.LA.M.C. - FIOUL - GAZOLE)** Ensemble constitué d'une boite femelle et d'un bouchon avec symétrique	80	
BF-RDETF	**Boite femelle**	80	
BM-RDETF	**Boite male**	80	
B-RDETF	**Bouchon**	80	
A-RDETF	**Adaptateur avec symétrique**	80	

BOUCHE DE LIVRAISON ADBLUE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCDDCV50	**Coupleur DDC-V DN 50** Taraudage femelle Inox AISI 316L	50	
RCDDCK50	**Bouchon Femelle DDC-K DN 50** Polypro Composite	50	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

RACCORD SYMETRIQUE ALUMINIUM SANS VERROU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSAM40	Demi Raccord Symétrique Sans Verrou Filetage Pas du Gaz Mâle (Autre diamètre sur demande)	40	
RCSAM50		50	
RCSAM80		80	
RCSAM100		100	
RCSAF40	Demi Raccord Symétrique Sans Verrou Taraudage Pas du Gaz Femelle (Autre diamètre sur demande)	40	
RCSAF50		50	
RCSAF80		80	
RCSAF100		100	
RCSABC40	Bouchon Cadenassable Polypropylène	40	
RCSABC50	Bouchon Cadenassable Aluminium Pour Symétrique (Autre diamètre sur demande)	50	
RCSABC80		80	
RCSABC100		100	

Clé tricoise en page 16

RACCORD SYMETRIQUE ALUMINIUM AVEC VERROU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSAMV40	Demi Raccord Symétrique Verrouillable Filetage Pas du Gaz Mâle (Autre diamètre sur demande)	40	
RCSAMV50		50	
RCSAMV80		80	
RCSAMV100		100	
RCSAFV40	Demi Raccord Symétrique Verrouillable Taraudage Pas du Gaz Femelle (Autre diamètre sur demande)	40	
RCSAFV50		50	
RCSAFV80		80	
RCSAFV100		100	
RCSAB40	Bouchon Symétrique A verrou et chainette (Autre diamètre sur demande)	40	
RCSAB50		50	
RCSAB80		80	
RCSAB100		100	

Clé tricoise en page 16

F2Robinetterie et équipements pétroliers

RACCORD SYMETRIQUE BRONZE SANS VERROU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSBM50	Demi Raccord Symétrique Bronze Sans Verrou Filetage Pas du Gaz Mâle	50	
RCSBM80		80	
RCSBM100		100	
RCSBF50	Demi Raccord Symétrique Bronze Sans Verrou Taraudage Pas du Gaz Femelle	50	
RCSBF80		80	
RCSBF100		100	
RCSBBV50	Bouchon Symétrique Bronze A verrou et chainette	50	
RCSBBV80		80	
RCSBBV100		100	
RCSBC50	Bouchon Symétrique Bronze Cadenassable avec chainette	50	
RCSBC80		80	

RACCORD SYMETRIQUE INOX SANS VERROU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSIM40	Demi Raccord Symétrique Inox Sans Verrou Filetage Pas du Gaz Mâle	40	
RCSIM50		50	
RCSIM80		80	
RCSIM100		100	
RCSIF40	Demi Raccord Symétrique Inox Sans Verrou Taraudage Pas du Gaz Femelle	40	
RCSIF50		50	
RCSIF80		80	
RCSIF100		100	
RCSIBC40	Bouchon Cadenassable Inox Pour Symétrique	40	
RCSIBC50		50	
RCSIBC80		80	
RCSIBC100		100	

CLE TRICOISE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RCSCLEU	Cle Tricoise en Bronze de 50 a 100	

REDUCTION SYMETRIQUE ALUMINIUM

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSAR8050	Reduction symétrique verrouillable Aluminium DN 80 x DN50	80 50	
RCSAR10080	Reduction symétrique verrouillable Aluminium DN 100 x DN 80	100 80	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

PLAQUE SIGNALETIQUE

RPSSP95

RPSVSP98

RPSGOJ

RPSVPD



RPSRV

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
Voir Ci-dessus	**Plaque Signalétique 100 x 75** 2 Trous DN 4	

RPCP

RPRN

RPRVRE

RPTN

RPRV1

RPRV2

RPGRV



RPRV

RPRV2O

RPRV1O

RPPC



RPLIM

DETECTEUR DE FUITE
N° Réservoir
Date de mise en service d'installation
Date de contrôle (si ok cocher)
Date prochain contrôle

RPDET

RPEX

RPEXT

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
Voir Ci-dessus	**Plaque Signalétique 100 x 60** 2 Trous DN 5	
RPGRV	**Plaque Signalétique 200 x 60** 2 Trous DN 5	

PLAQUE SIGNALETIQUE

RPISU

RPSU

RPD50S

RPD10S

RPGO+

RPGOSR

RPIGO

RPGO-2

RPGO

RPGOS

RPSD

RPGON

RPGOD

RPIGO+

RPI98

RP98-2

RP98

RPI95

RP95-2

RP95

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
Voir Ci-dessus	PLAQUE SIGNALÉTIQUE 100 x 60 2 Trous DN 5	

Les couleurs présentées sur ces pages se rapprochent au mieux de la réalité et n'ont pas de caractère contractuel

PLAQUE SIGNALETIQUE

RPVIE10

RPVE10

RPVE10-2

RPBE10-2

RPBNE102



RPBNE104



RPBNE10BIO2

RPBNE10BIO4

RPPL

RPSUE

RPADB

RP95E10T

RPHU

RPFODS

RPFOD

RPJET

RPULT

RPAVG

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
Voir Ci-dessus	PLAQUE SIGNALÉTIQUE 100 X 60 2 Trous DN 5	
RPADB	PLAQUE SIGNALÉTIQUE ADBLUE	
RP95E10T	PLAQUE SIGNALÉTIQUE SANS-PLOMB95 E10 -BICOLORE	
RPSUE	PLAQUE SIGNALÉTIQUE SUPERÉTHANOL	
RPULT	PLAQUE SIGNALÉTIQUE ULTIMATE DIESEL	

Les couleurs présentées sur ces pages se rapprochent au mieux de la réalité et n'ont pas de caractère contractuel

SUPPORT POUR PLAQUE SIGNALETIQUE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSU40	Support Plaque en Equerre Fourni avec étrier DN40, DN50 ou DN80	40	
RSU50		50	
RSU80		80	
RSUP40	Support Plat Pour Event Fourni avec étrier DN40, DN50 ou DN80	40	
RSUP50		50	
RSUP80		80	

ETRIER POUR SUPPORT

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ETB015	Etrier de Fixation Avec 2 écrous montés en acier zingué blanc	15	
ETB020		20	
ETB026		26	
ETB032		33	
ETB040		40	
ETB050		50	
ETB066		65	
ETB080		80	
ETB100		100	

COLLIER DE FIXATION

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCCF20	Collier de Fixation	20	
RCCF26		26	
RCCF33		33	
RCCF40		40	
RCCF50		50	
RCCF65		65	
RCCF80		80	

COLLIER DE FIXATION ISOPHONIQUE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCCI40	Collier de Fixation Isophonique	40	
RCCI50		50	
RCCI65		65	
RCCI80		80	

RCCFG7/40	Goujon - Patte à vis 7 x 40	
RCCFG8/50	Goujon - Patte à vis 8 x 50	
RCCFG8/80	Goujon - Patte à vis 8 x 80	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

ROBINET - VANNE

- Robinet à boisseau sphérique laiton monobloc ____ Page 22
- Robinet à boisseau sphérique inox monobloc ____ Page 22
- Vanne de police Bronze ____ Page 23
- Robinet à boisseau sphérique laiton 3 voies ____ Page 23
- Robinet à boisseau sphérique entre brides (Wafer) ____ Page 23
- Robinet à boisseau sphérique 3 pièces acier ____ Page 24
- Robinet à boisseau sphérique 3 pièces inox ____ Page 24
- Robinet à boisseau sphérique à brides ____ Page 25
- Robinet à boisseau sphérique 3 voies à brides ____ Page 25
- Robinet à boisseau sphérique 3 pièces motorisé ____ Page 25
- Vanne papillon ____ Page 26
- Vanne papillon motorisée ____ Page 27
- Caractéristiques des moteurs ____ Page 28

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON MONOBLOC F / F

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSL08	ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE Corps Laiton Joint PTFE Presse-étoupe PTFE Femelle / Femelle Pas du Gaz	8	
RSL10		10	
RSL15		15	
RSL20		20	
RSL26		26	
RSL33		33	
RSL40		40	
RSL50		50	
RSL66		66	
RSL80		80	
RSL100		100	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON MONOBLOC M / F

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSLM20	ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE Corps Laiton Joint PTFE Presse-étoupe PTFE Mâle / Femelle Pas du Gaz	20	
RSLM26		26	
RSLM33		33	
RSLM40		40	
RSLM50		50	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON MONOBLOC M / M

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSLMM20	ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE Corps Laiton Joint PTFE Presse-étoupe PTFE Mâle / Mâle Pas du Gaz	20	
RSLMM26		26	
RSLMM33		33	
RSLMM40		40	
RSLMM50		50	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE INOX MONOBLOC F / F

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSI08	ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE MONOBLOC Corps INOX316 Sphère INOX316 Joint PTFE PN25 Femelle / Femelle Pas du Gaz	8	
RSI10		10	
RSI15		15	
RSI20		20	
RSI26		26	
RSI33		33	
RSI40		40	
RSI50		50	
RSI80		80	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

VANNE DE POLICE BRONZE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
VBD015	Vanne De Police Vanne en bronze à double opercule Fermeture rapide	15	
VBD020		20	
VBD026		26	
VBD033		33	
VBD040		40	
VBD050		50	
VBD080		80	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON 3 VOIES MONOBLOC F / F

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSL3V15	Robinet a Boisseau Spherique 3 Voies Corps Laiton- Joint PTFE **Manchon Taraudé Pas Du Gaz** Ouverture en L ou en T à préciser lors de la commande	15	
RSL3V20		20	
RSL3V25		25	
RSL3V33		32	
RSL3V40		40	
RSL3V50		50	



ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE ACIER ENTRE BRIDES (WAFER)

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R094830	Robinet a Boisseau Sphérique Entre Brides (Wafer) Corps Acier – Sphère Inox	40	
R094840		50	
R094850		65	
R094860		80	
R094870		100	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE INOX ENTRE BRIDES (WAFER)

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSIEB040	Robinet a Boisseau Sphérique Entre Brides (Wafer) Corps Inox 316 – Sphère Inox 316	40	
RSIEB050		50	
RSIEB065		65	
RSIEB080		80	
RSIEB100		100	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE ACIER 3 PIECES F / F PdG

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSAT320	**Robinet a Boisseau Spherique** **3 Pieces** Corps Acier / Joint PTFE PN63 **Femelle / Femelle Pas du Gaz** Poignée cadenassable	20	
RSAT326		26	
RSAT333		33	
RSAT340		40	
RSAT350		50	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE ACIER 3 PIECES F / F SW

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSASW320	**Robinet a Boisseau Spherique** **3 Pieces** Corps Acier / Joint PTFE PN63 **Femelle / Femelle SW** (Socket Welding) A souder Poignée cadenassable	20	
RSASW325		26	
RSASW333		33	
RSASW340		40	
RSASW350		50	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE INOX 3 PIECES F/F PdG

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSIT320	**Robinet a Boisseau Spherique** **3 Pieces** Corps Inox 316 / Joint PTFE PN63 **Femelle / Femelle Pas du Gaz** Poignée cadenassable	20	
RSIT326		26	
RSIT333		33	
RSIT340		40	
RSIT350		50	
RSIT366		66	
RSIT380		80	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE INOX 3 PIECES F/F SW

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSISW320	**Robinet a Boisseau Spherique** **3 Pieces** Corps Inox 316 / Joint PTFE PN63 **Femelle / Femelle SW** (Socket Welding) A souder Poignée cadenassable	20	
RSISW326		26	
RSISW333		33	
RSISW340		40	
RSISW350		50	
RSISW366		66	
RSISW380		80	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE FONTE A BRIDES

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSFB040	ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE A BRIDES ISO PN16 Corps fonte – Sphère laiton chromé Ecartement NFE 29323	40	
RSFB050		50	
RSFB065		65	
RSFB080		80	
RSFB100		100	
RSFB125		125	
RSFB150		150	

PDF FICHE TECHNIQUE

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE ACIER 3 VOIES A BRIDES

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSA3VB50	ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE A BRIDES 3 VOIES Corps Acier – Sphère Inox Ouverture en L ou en T à préciser lors de la commande	50	
RSA3VB65		65	
RSA3VB80		80	
RSA3VB100		100	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE AVEC MOTORISATION- 230V AC - IP67

NOUVEAU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSATMI025	ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE AVEC MOTORISATION 230V AC – IP67 Protection thermique du moteur 2 contacts fin de course Indicateur de position sur capot commande de secours par clé Montage et Test en usine	25	
RSATMI032		33	
RSATMI040		40	
RSATMI050		50	
RSATMI080		80	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE AVEC MOTORISATION- 230V AC - ATEX

NOUVEAU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSATMA025	ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE AVEC MOTORISATION 230V AC – IP67 - ATEX Protection thermique du moteur 2 contacts fin de course Indicateur de position sur capot commande de secours par volant débrayable Montage et Test en usine	25	
RSATMA032		33	
RSATMA040		40	
RSATMA050		50	
RSATMA080		80	

VANNE PAPILLON PN16 – BAGUE EPDM

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
VPGSIE050	VANNE PAPILLON CORPS FONTE PN16 Papillon Inox – Bague **EPDM** Montage entre Brides – Oreille Lisse Commande par Poignée ¼ de tour **EAU – ASSAINISEMENT**	50	
VPGSIE065		65	
VPGSIE080		80	
VPGSIE100		100	
VPGSIE125		125	
VPGSIE150		150	

VANNE PAPILLON PN16 – BAGUE NITRILE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
VPGSIN050	VANNE PAPILLON CORPS FONTE PN16 Papillon Inox – Bague **NITRILE** Montage entre Brides – Oreille Lisse Commande par Poignée ¼ de tour **GAZOLE ET FOD UNIQUEMENT**	50	
VPGSIN065		65	
VPGSIN080		80	
VPGSIN100		100	
VPGSIN125		125	
VPGSIN150		150	

VANNE PAPILLON PN16 – BAGUE VITON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
VPGSIV050	VANNE PAPILLON CORPS FONTE PN16 Papillon Inox – Bague **VITON** Montage entre Brides – Oreille Lisse Commande par Poignée ¼ de tour **(Tout Produit Hydrocarbure)**	50	
VPGSIV065		65	
VPGSIV080		80	
VPGSIV100		100	
VPGSIV125		125	
VPGSIV150		150	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

VANNE PAPILLON AVEC MOTORISATION – 230V AC - IP67

NOUVEAU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
VPGSIVMI050	VANNE PAPILLON CORPS FONTE PN16 Papillon Inox – Bague VITON Commande par moteur – IP67 Protection thermique du moteur 2 contacts fin de course Indicateur de position sur capot commande de secours par clé Montage et Test en usine	50	
VPGSIVMI065		65	
VPGSIVMI080		80	
VPGSIVMI100		100	

Disponible egalement pour VP Nitrile et EPDM
Autres DN nous consulter

VANNE PAPILLON AVEC MOTORISATION – 230V AC – ATEX

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
VPGSIVMA050	VANNE PAPILLON CORPS FONTE PN16 Papillon Inox – Bague VITON Commande par moteur – IP67- ATEX Protection thermique du moteur 2 contacts fin de course Indicateur de position sur capot commande de secours par volant Montage et Test en usine	50	
VPGSIVMA065		65	
VPGSIVMA080		80	
VPGSIVMA100		100	
VPGSIVMA125		125	
VPGSIVMA150		150	

Disponible egalement pour VP Nitrile et EPDM
Autres DN nous consulter

VANNE PAPILLON AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
	VANNE PAPILLON CORPS FONTE PN16 Papillon Inox – Bague VITON Commande pneumatique par vérin simple effet ou double effet Indicateur de position sur capot Montage et Test en usine	50	
		65	
		80	
		100	
		125	
		150	

Disponible egalement pour VP Nitrile et EPDM
Autres DN nous consulter

MOTEUR – 230V AC – IP67

CARACTERISTIQUES GENERALES

Moteur destinés à la motorisation des vannes ¼ de tour pour un couple de manoeuvre de 50 Nm maximum.

De construction compacte avec carter en aluminium revêtu époxy, ils sont particulièrement bien adaptés à la motorisation des vannes à sphère et à papillon. Etanchéité IP67.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Commande manuelle de secours par clé six pans de 6, sauf SA05S.
Indicateur de position par diode lumineuse (ouverture, fermeture)
Butée de fin de course mécanique

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Protection thermique du moteur -
2 contacts fin de course réglables - 2 contacts auxiliaires secs
Résistance anti-condensation 2W / TS – 20°C / +70°C

FACTEUR DE SERVICE : Durée sous tension : service S2, 70%.

LIMITES D'UTILISATION : Protection IP 67
Température extérieure minimum : - 20°C
Température extérieure maximum : 70°C

MOTEUR – 230V AC – ATEX

CARACTERISTIQUES GENERALES

Moteur destinés à la motorisation des vannes ¼ de tour pour un couple de manoeuvre de 50 Nm maximum.

De construction compacte avec carter en aluminium revêtu époxy, ils sont particulièrement bien adaptés à la motorisation des vannes à sphère et à papillon. Etanchéité IP67.

NAX : version ATEX EEx d II B T4 pour atmosphère explosive.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Commande manuelle de secours par volant manuel débrayable
Indicateur de position sur capot supérieur
Butée de fin de course mécanique -Limiteur de couple

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Protection thermique du moteur -
2 contacts fin de course réglables -2 contacts auxiliaires secs 250V 16A

FACTEUR DE SERVICE : Durée sous tension : service S2, 70%.

LIMITES D'UTILISATION : Protection IP 67
Température extérieure minimum : - 20°C
Température extérieure maximum : 70°C

ACTIONNEUR PNEUMATIQUE SIMPLE OU DOUBLE EFFET

CARACTERISTIQUES GENERALES

Actionneur pneumatique 90°normalisé destiné à la motorisation simple et double effet des vannes ¼ de tour . Fonctionnant sur la technologie piston-crémaillère, il est construit avec corps et flasques en aluminium.

NORMES DE CONSTRUCTION

Raccordement de l'electrodistributeur selon NAMUR.
Raccordement à la vanne selon ISO5211/DIN3337

LIMITES D'UTILISATION :

Pression minimum d'alimentation : 1 bar
Pression maximum d'alimentation : 10 bar
Température minimum extérieure: -20 °C
Température maximum extérieure: +80 °C

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

CLAPET – SOUPAPE

- Clapet "ROMA" , "EUROPA", "YORK" ____ Page 30
- Clapet a battant laiton à visser ____ Page 30
- Clapet de retenue triangulaire laiton ____ Page 31
- Clapet toute positions (RIS-BRIDGER) ____ Page 31
- Clapet en Y – Clapet equerre ____ Page 31
- Clapet double battant Fonte entre brides ____ Page 32
- Clapet simple battant Acier entre brides ____ Page 32
- Clapet toutes position avec décompression Fonte entre brides ____ Page 32
- Clapet toutes positions Inox ____ Page 33
- Clapet de pied crépine (Laiton - Fonte – Polypro) ____ Page 33
- Soupape de décharge (Bronze – Inox) ____ Page 34

CLAPET " ROMA"

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLPR015	**Clapet Toutes Positions Roma** Corps et Disque laiton Joint VITON **(Tout Produit hydrocarbure)**	15	
CLPR020		20	
CLPR026		26	
CLPR033		33	
CLPR040		40	
CLPR050		50	

CLAPET " EUROPA"

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLPE033	**Clapet Toutes Positions Europa** Corps Laiton Axe Laiton - Disque Inox **(Uniquement Gazole – Fioul)**	33	
CLPE040		40	
CLPE050		50	
CLPE066		66	
CLPE080		80	

CLAPET " YORK "

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLP026	**Clapet Toutes Positions York** Corps Laiton Disque et axe Rilsan **(Uniquement Gazole – Fioul)**	26	
CLP033		33	
CLP040		40	
CLP050		50	
CLP066		66	
CLP080		80	

CLAPET A BATTANT LAITON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLB026	**Clapet de Non-Retour Montage Horizontal** A battant Etanchéité métal / métal Manchon taraudé	26	
CLB033		33	
CLB040		40	
CLB050		50	
CLB080		80	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

CLAPET VERTICAL LAITON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLPRV40	**Clapet Entre Brides Triangulaires Montage Vertical** Clapet – joint Viton - Hauteur :80 mm **(Tout Produit hydrocarbure)**	40	

CLAPET DE RETENUE TRIANGULAIRE LAITON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BD090950	**Clapet Toutes Positions** A bride triangulaire en laiton Clapet-filtre – joint Viton - Hauteur :55 mm **(Tout Produit hydrocarbure)**	40	

CLAPET DE RETENUE RIS-BRIDGER

NOUVEAU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLRIS-UPV-TEST	**Clapet Toutes Positions** Equipé d'un systéme de blocage Clapet Laiton– joint Viton Hauteur : 26 mm **(Tout Produit hydrocarbure)**	40	

EJTR40	**Joint triangulaire Viton**	40	
BD010980	**Bride Triangulaire Laiton** Intérieur biseauté	40	

CLAPET EN Y LAITON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R094620	**Clapet En Y** Corps Laiton – Joint Viton - Hauteur :105 mm (Visitable sans démontage) **(Tout Produit hydrocarbure)**	40	

CLAPET EQUERRE LAITON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R086450	**Clapet Equerre** Joint Viton Taraudage Femelle/ Femelle **(Tout Produit hydrocarbure)**	40	
R086460		50	

CLAPET FONTE DOUBLE BATTANT – NBR ENTRE BRIDES

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLDBF050	**Clapet de Non-Retour** Double Battant Corps fonte / Joint NBR Montage entre Brides PN16	50	
CLDBF065		65	
CLDBF080		80	
CLDBF100		100	

CLAPET FONTE DOUBLE BATTANT – VITON ENTRE BRIDES

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLDBFV50	**Clapet de Non-Retour** Double Battant Corps fonte / Joint VITON Montage entre Brides PN16 **(Tout Produit hydrocarbure)**	50	
CLDBFV065		65	
CLDBFV080		80	
CLDBFV100		100	

CLAPET ACIER SIMPLE BATTANT – NITRILE ENTRE BRIDES

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLAI050	**Clapet de Non-Retour** Simple Battant Corps acier / Joint NITRILE Montage entre Brides PN16	50	
CLAI065		65	
CLAI080		80	
CLAI100		100	

CLAPET FONTE ENTRE BRIDES

NOUVEAU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CL882V80	**Clapet de Non-Retour** Montage toutes Positions **Soupape de décompression sur disque** Corps fonte / Joint VITON Montage entre Brides PN20 **(Tout Produit hydrocarbure)**	80	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

CLAPET INOX TOUTES POSITIONS TARAUDE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLIT020	**CLAPET INOX** Corps Inox 3 pièces Femelle / Femelle Disque Inox Etanchéité métal / métal **(Tout Produit hydrocarbure)** existe aussi avec crépine	20	
CLIT026		26	
CLIT040		40	
CLIT050		50	
CLIT065		65	
CLIT080		80	
CLIT100		100	

CLAPET DE PIED CREPINE LAITON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLFL015	**CLAPET FOND DE CUVE** Corps laiton type York Crépine Inox **FOD et GAZOLE Uniquement**	15	
CLFL020		20	
CLFL026		26	
CLFL033		33	
CLFL040		40	
CLFL050		50	
CLFL080		80	

CLAPET DE PIED CREPINE FONTE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLFLV065	**CLAPET CRÉPINE** Corps fonte revêtu époxy Joint elastomére fluoré Crépine Polypropyléne **(Tout Produit hydrocarbure)**	65	
CLFLV080		80	
CLFLV100		100	

CLAPET DE PIED CREPINE POLYPROPYLENE

NOUVEAU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLFL015V	**CLAPET CRÉPINE** Corps Polypropyléne Ressort Inox Joint elastomére fluoré FKM (VITON) Crépine Polypropyléne **(Tout Produit hydrocarbure)**	15	
CLFL020V		20	
CLFL026V		26	
CLFL033V		33	
CLFL040V		40	
CLFL050V		50	

SOUPAPE DE DECHARGE TARAGE DE 0,5 à 2,5 Bars

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
SS618E26	SOUPAPE DE DÉCHARGE A OUVERTURE PROPORTIONNELLE Corps bronze PS 16 bars Portée NBR –TS 130°C Pression de début d'ouverture réglable Capot étanche (sauf en cours du réglage initial)	26	
SS618E33		33	
SS618E40		40	
SS618E50		50	

SOUPAPE DE DECHARGE TARAGE DE 2 à 12 Bars

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
SS619E26	SOUPAPE DE DÉCHARGE A OUVERTURE PROPORTIONNELLE Corps bronze PS 16 bars Portée NBR –TS 130°C Pression de début d'ouverture réglable Capot étanche (sauf en cours du réglage initial)	26	
SS619E33		33	
SS619E40		40	
SS619E50		50	

SOUPAPE DE DECHARGE INOX

NOUVEAU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
SSI418F15	SOUPAPE DE DÉCHARGE A OUVERTURE PROPORTIONNELLE CORPS INOX - PS : 25 BAR MODÈLE 418F : PORTÉE FPM - TS : 130°C MODÈLE 418T : PORTÉE PTFE - TS : 225°C PRESSION DE DÉBUT D'OUVERTURE RÉGLABLE CAPOT ÉTANCHE DIAMETRE DISPO : du 3/8 ''' au 1" 1/4	½ "	
SSI418F20		¾ "	
SSI418F26		1 "	

SCHEMA DE PRINCIPE

Les soupapes de décharge (ou déverseur) sont destinées à la décharge des réseaux de fluide lorsqu'un écrètement de pression est recherché, par exemple en aval d'une pompe de refoulement.
De ce fait, l'utilisation de cet appareil en tant que soupape de sureté est proscrite .



MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

4 FLEXIBLE INOX - COMPENSATEUR - EPREUVE - MANOMETRE ACCESSOIRE FIOUL - ETANCHEITE – DETECTION

- Flexible Accordéon, Onduleux ____ Page 36
- Compensateur ____ Page 37
- Bouchon obturateur, Valise d'épreuve ____ Page 38
- Séparateur ____ Page 38
- Pompe JAPY ____ Page 38
- Chiffre et lettre a frapper ____ Page 38
- Manomètre ____ Page 39
- Accessoire pour air (poignée , tuyau , tétine, raccord rapide) ____ Page 39
- Accessoire Fioul (limiteur , boite , levier , marteau , câble) ____ Page 40
- Produit pour étanchéité (Plastex , Spatex , Loctite , Teflon, Filasse) ____ Page 41
- Produit de détection ____ Page 41
- Bande de protection ____ Page 41
- Pinceau , Gants , Rubalise ____ Page 42
- Bombe aérosol (mousse , peinture) ____ Page 42

FLEXIBLE ACCORDEON INOX / ACIER

Code	Libellé	Lg	P.U. Net H.T. €
FL090320	Flexible Accordeon Male/Male 1" ½ (Raccords soudés en acier)	230	
FL090330		300	

FLEXIBLE ACCORDEON INOX / LAITON

NOUVEAU

Code	Libellé	Lg	P.U. Net H.T. €
FL090340	Flexible Accordeon Male/Femelle 1" ½ (Raccords soudés en laiton)	230	
FL090350		300	
FL090560	Flexible Accordeon Male/Femelle 2" (Raccords soudés en laiton)	230	
FL090580		300	
FL010830	Flexible Accordeon Male 1" ½ Bride Laiton triangulaire DN40	200	

FLEXIBLE ACCORDEON ETIRABLE INOX / LAITON

Code	Libellé	R1	R2	DN	P.U. Net H.T. €
FLI204015	Flexible Extensible Longueur Initiale 200 mm Extensible jusqu'à 400 mm Pression Max 6 bars	F½"	M½"	15	
FLI204020		F¾"	M¾"	20	
FLI204026		F1"	M1"	26	
FLI204033		F1"¼	M1"¼	33	

FLEXIBLE ONDULEUX INOX MALE / MALE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FLI.1000M40	Flexible Onduleux Inox Raccord M / M - L= 1 mètre	40	
FLI.1000M50		50	
FLI.1000M80		80	
FLI.2000M40	Flexible Onduleux Inox Raccord M / M - L= 2 mètres	40	
FLI.2000M50		50	
FLI.2000M80		80	

Disponible également sur demande en longueur jusqu'à 10 mètres
Raccord Male / Femelle / Symétrique / Bout lissse / Autres... sur demande

FLEXIBLE GAZ POUR RACCORDEMENT RV2

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FL500RV2	Flexible RV2 Lg 500- DN15	½ "	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

COMPENSATEUR DE DILATATION INOX A BRIDES ACIER

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FCMB040	COMPENSATEUR DE DILATATION A BRIDES PN10/16 Brides Acier Souflet INOX – Chemise interne INOX TOUT PRODUIT	40	
FCMB050		50	
FCMB080		80	
FCMB100		100	

COMPENSATEUR DE DILATATION A BRIDES

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FCP050	COMPENSATEUR DE DILATATION A BRIDES PN10/16 Tout hydrocarbure (Marque Jaune) Fabricant Elaflex ATTENTION : Pour Aspiration installer un jonc de renfort	50	
FCP065		65	
FCP080		80	
FCP100		100	

JONC DE RENFORT POUR COMPENSATEUR

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FCPVSD050	JONC DE RENFORT POUR COMPENSATEUR DE DILATATION A BRIDES	50	
FCPVSD065		65	
FCPVSD080		80	
FCPVSD100		100	

COMPENSATEUR DE DILATATION A BRIDES

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FCPN050	COMPENSATEUR DE DILATATION A BRIDES PN10/16 NITRILE GAZOLE / FOD Uniquement	50	
FCPN065		65	
FCPN080		80	
FCPN100		100	

BOUCHON OBTURATEUR

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RBOB40	BOUCHON OBTURATEUR Cylindrique en caoutchouc Robinet BS monté	40	
RBOB50		50	
RBOB80		80	

VALISE D'EPREUVE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
VBOB	VALISE D'EPREUVE Comprenant : Bouchons, Manomètre Raccords rapides asssemblés, Tuyau de Raccordement .	

SEPARATEUR

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R090757	SEPARATEUR	40	
R090787		50	
R090847		80	

POMPE JAPY

NOUVEAU

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
PJAPY2	POMPE MANUELLE "JAPY" **Raccordement 1'"** **(HT226)** **Corps :** fonte -**Mécanisme intérieur :** laiton **Étanchéité :** joint torique nitrile **Joint de raccord :** nitrile **(Tout Produit hydrocarbure)**	

CHIFFRE ET LETTRE A FRAPPER

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
QCHIFFRE	CHIFFRE À FRAPPER 4 MM	
QLETTRE	LETTRE À FRAPPER 4 MM	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

MANOMETRE – VACUOMETRE

Code	Libellé	Graduation	P.U. Net H.T. €
MN63G-1+0	MANOMETRE Boitier INOX Etanche Bain de Glycérine Diamètre 63 Raccordement radial en 8/13	-1 — 0 Bar	
MN63G004		0 — 4 Bar	
MN63G006		0 — 6 Bar	
MN63G010		0 — 10 Bar	
MN63G016		0 — 16 Bar	
MN63G025		0 — 25 Bar	
MN63GA-1+0	MANOMETRE Boitier INOX Etanche Bain de Glycerine Diamètre 63 Raccordement axial en 8/13	-1 — 0 Bar	
MN63GA004		0 — 4 Bar	
MN63GA006		0 — 6 Bar	
MN63GA010		0 — 10 Bar	
MN63GA016		0 — 16 Bar	
MN63GA025		0 — 25 Bar	

AIR COMPRIME – GONFLAGE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP88380	POIGNEE DE GONFLAGE Manomètre Diam: 63mm	
R088190	TUYAU DE GONFLAGE Diamètre 6 x 14	
R089200	TETINE DE GONFLAGE Diamètre 6 mm	
R088930	COLLIER A OREILLE 13 x 15	

AIR COMPRIME – RACCORD RAPIDE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RC322014	RACCORD TYPE DN5 US - MÂLE 1/4"	
RC322514	JONCTION TYPE DN5 US - MÂLE 1/4"	
RC32229	RACCORD TYPE DN5 US - CANNELÉE DN9	
RC32239	JONCTION TYPE DN5 US - CANNELÉE DN9	

NOUVEAU

ACCESSOIRE POUR INSTALLATION FIOUL

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R094975	**Limiteur De Remplissage** Pour usage privatif – Par Gravité DN 80 **FOD et GAZOLE Uniquement**	
QBC101	**Boite Vanne De Police** Boite petit modèle (155 x 135 x 50) Coffret en tôle acier laqué rouge Serrure normalisée H.520	
QMT201	**Marteau Brise Vitre** Avec chainette et support	
QLAC/CPT	**Levier Coupe-Fuel** Cde à distance la fermeture de la vanne de police Livré avec protection transparente. 10 mètres de câble acier sous gaine PVC et accessoire de montage	
 **QBVP102**	**Accessoire Pour Vanne de Police** Sachet comprenant 1 cable de 10 mètres , 2 serre-câbles, 1 poignée 4 chevilles et 4 vis	
QCL50	**Cable De Commande** **Pour Vanne de Police** cable de 50 mètres diamètre (env. 2 mm)	
QMB220/GP	**MULTIBLOC. MB 220** Unité pour le raccordement entre le réservoir de carburant et le brûleur. Combine 5 différents fonctions: - Connexion de brûleur :tuyau d'aspiration jusqu'au fond du réservoir DIP - longueur 2200 mm - Retour connexion réservoir - Clapet anti-retour sur tuyaux d'aspiration - Quick fermeture levier sur le tuyau d'aspiration - Connexion de la sonde pour la télécommande pneumatique de niveau TELEVAR-TLM.	

NOUVEAU

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

PRODUITS POUR ETANCHEITE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
EPP	**Pot de Plastex 'Nouvelle Formule'** **Poids : 680 g**	
ETP	**Tube de Plastex 'Nouvelle Formule'** Poids : 100 g	
EP348	**Pot de OraPlast'x** Poids : 1 kg	
ETS	**Tube de Spatex** 125 ml	
ELOC577.50	**Tube de Loctite 577** 50 ml	
EPERFECT	**Pot de Perfect Seal n°4** Poids: 1 Kg	
ETPERFECT	**Tube de Perfect Seal n°4** Poids: 100 g	
ERT	**Teflon** En Rouleau (12mm x 0,075 mm x 12 m)	
EPF	**Filasse** En poupée	

PRODUITS POUR DETECTION

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
QAERDF	**Detecteur de Fuite** En Aérosol	
R090000	**Revelateur d'Eau Dans le Carburant** PASTA ROSSA	
R090070	**Indicateur de Niveau de Carburant** PASTA LIVELLO	

BANDE DE PROTECTION

Code	Libellé	Larg.	P.U. Net H.T. €
QPLY50	**Bande de Protection Pour Tuyauterie** Référence PLYVIL Longueur 30 mètres	50 mm	
QPLY100		100 mm	

MANUTENTION ET APPLICATION

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
QGAC	Gants Anti-Coupure	
QPIN	Pinceau n°30	
QSACC	Sac de chiffons (10 Kg)	
QRRUB	Rubalise (75 mm x 500 M)	

BOMBE AEROSOL

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
QAERPOLY	Bombe de mousse expansive	
QAERGA	Bombe de galvanisation a froid Couleur Argent	
QAERPV	Bombe de Peinture Couleur Vert	
QAERPM	Bombe de Peinture Couleur Magenta	
QAERPJ	Bombe de Peinture Couleur Jaune	
QAERPBV	Bombe de Peinture Couleur Bleu	
	Autres couleurs nous demander ...	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

5

5 FLEXIBLE – MANCHON ENROULEUR

- Tuyau EN1360 ____ Page 44
- Flexible DN16 Elaflex ____ Page 45
- Flexible DN21 et AdBlue Elaflex ____ Page 46
- Flexible Coaxial DN21 Elaflex ____ Page 47
- Raccord ZAF ____ Page 47
- Manchon anti-flexion ____ Page 48
- Flexible DN16 Trelleborg ____ Page 50
- Flexible DN19 Trelleborg ____ Page 51
- Flexible DN25 et DN32 Trelleborg ____ Page 52
- Raccord démontable et raccord cassant ____ Page 53
- Flexible Aviation, Refoulement ____ Page 54
- Flexible Composite pour dépotage ____ Page 55
- Enrouleur automatique ____ Page 56
- Accessoire (sangle, rétracteur, bras flexible) ____ Page 57
- Dimensions enrouleur ____ Page 58

TUYAU EN COURONNE

Tuyau norme EN-1360/1
en couronne de
40 ou 80 mètres

ELAFLEX

Code	DN	Dimensions	P.U. Net H.T. € Mètre linéaire
FPE136016	16	16 x 26	
FPE136021	21	21 x 31	

Flexible embouti de marque Elaflex voir page n°37

TRELLEBORG

Code	DN	Dimensions	P.U. Net H.T. € Mètre linéaire
FP136016	16	16 x 25	
FP136019	19	19 x 31	
FP136025	25	25 x 37	
FP136032	32	32 x 45	

Flexible serti de marque Trelleborg voir page n°42 à 44

FLEXIBLE AVEC RACCORDS

Codification :
Exemple : FP164000MF2026

FP	Flexible Pétrole
E	Si Marque Elaflex
16	Diamètre Tuyau (16, 19, 21, 25, 32)
4000	Longueur en mm
MM	Type de raccord (MM, MF, FF)
20	Diamètre premier raccord (20, 26, 33)
26	Diamètre deuxième raccord (si différent du premier)

FLEXIBLE NORMALISE : EN-1360 / 1

RACCORD EMBOUTI (ELAFLEX) OU SERTI (TRELLEBORG)
AVEC DATE DE FABRICATION (MOIS ET ANNEE) ET NOTRE MARQUE : F2R

RACCORD MALE OU FEMELLE SUIVANT VOTRE DEMANDE
MANCHON DE COULEUR SUIVANT VOTRE DEMANDE

LES TABLEAUX SUIVANTS ONT ETE ETABLIS A PARTIR DES DIMENSIONS USUELLES .
TOUTE AUTRE LONGUEUR PEUT ETRE REALISEE SUR DEMANDE

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

FLEXIBLE DN16 – EN1360/1

ELAFLEX

Flexible assemblé dans notre atelier
- tuyau Elaflex fabriqué en Allemagne
- raccords Elaflex fabriqués en Allemagne

Diamétre Usuel	¾ " (2027)			¾" (20/27) 1" (26/34)				1" (26/34)		
Type de Raccord	MM	FF	MF	MF	FF	FM	MM	MM	FF	MF
Codage Raccord	MM20	FF20	MF20	MF2026	FF2026	FM2026	MM2026	MM26	FF26	MF26
FPE16 2000										
FPE16 3200										
FPE16 3300										
FPE16 3400										
FPE16 3500										
FPE16 3600										
FPE16 3700										
FPE16 3800										
FPE16 3850										
FPE16 4000										
FPE16 4100										
FPE16 4170										
FPE16 4200										
FPE16 4240										
FPE16 4250										
FPE16 4300										
FPE16 4400										
FPE16 4500										
FPE16 4700										
FPE16 4750										
FPE16 4900										
FPE16 5000										
FPE16 5500										
FPE16 5800										
FPE16 6000										
FPE16 6300										
FPE16 8000										
FPE16 10000										

TOUTE AUTRE LONGUEUR PEUT ETRE REALISEE SUR DEMANDE

Code	Libellé		Couleur	P.U. Net H.T. €
RP027KS16	KS16			
RP027KS16 RP027C16	KS16 + CS16			

FLEXIBLE DN21 – EN1360/1

- tuyau Elaflex fabriqué en Allemagne
- raccords Elaflex fabriqués en Allemagne

ELAFLEX

Code	Femelle / Femelle - 1" (26/34)
FPE21 3700 FF 26	
FPE21 3800 FF 26	
FPE21 3850 FF 26	
FPE21 4000 FF 26	
FPE21 4170 FF 26	
FPE21 4200 FF 26	
FPE21 4240 FF 26	
FPE21 4250 FF 26	
FPE21 4250 FF 26	
FPE21 4500 FF 26	
FPE21 4700 FF 26	
FPE214750 FF 26	
FPE21 5000 FF 26	
FPE21 6000 FF 26	
FPE21 8000 FF 26	

TOUTE AUTRE LONGUEUR PEUT ETRE REALISEE SUR DEMANDE

Code	Libellé		Couleur	P.U. Net H.T. €
RP027KS21	**KS21**			
RP027KS21 RP027C21	**KS21+ CS21**			

FLEXIBLE POUR AdBlue – Type EFL

NOUVEAU

Code	Libellé	P.U.Net HT €
FPEFL164000	**Flexible pour Adblue** **Tuyau EFL16** équipé à chaque extrémité de raccord Femelle 1" INOX avec 1 KS	

TOUTE AUTRE LONGUEUR PEUT ETRE REALISEE SUR DEMANDE

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

FLEXIBLE COAXIAL DN21 POUR RECUPERATION VAPEUR

ELAFLEX

Fabriqué en Allemagne par Elaflex

Code	Libellé	P.U.Net HT €	
FLCO3200	Flexible Coaxial Lg 3,20 Mètres		
FLCO3300	Flexible Coaxial Lg 3,30 Mètres		
FLCO3400	Flexible Coaxial Lg 3,40 Mètres		
FLCO3500	Flexible Coaxial Lg 3,50 Mètres		
FLCO3700	Flexible Coaxial Lg 3,70 Mètres		
FLCO3850	Flexible Coaxial Lg 3,85 Mètres		
FLCO4000	Flexible Coaxial Lg 4,00 Mètres		
FLCO4200	Flexible Coaxial Lg 4,20 Mètres		
FLCO4300	Flexible Coaxial Lg 4,30 Mètres		
FLCO4500	Flexible Coaxial Lg 4,50 Mètres		
FLCO5000	Flexible Coaxial Lg 5,00 Mètres		
FLCO6000	Flexible Coaxial Lg 6,00 Mètres		

5

PIECE POUR RACCORD TOURNANT COAXIAL

Code	Libellé	P.U. Net HT €
	Ancien modéle avant 01/2007	
RP026150	ED079 Joint a Levres Dia:24,7	
RP026160	EF080 Ressort Pour Joint a Levres	
RP027GS115	GSS11.5 Collier	
RP027755	EK755 Embout Vapeur	
RP027183.1	EC183.1 Circlips	
	Nouveau modéle après 01/2007	
RP027077	ED077 Joint a Levres Dia:21	
RP027078	EF078 Ressort Pour Joint a Levres	
RP027753	EU753 Detrompeur	
RP027GS11	GSS11. Collier	
RP027751	EK751 Embout Vapeur	
RP027783	EC783 Circlips	

RACCORD ZAF



Code	Libellé	P.U. Net HT €
RP027ZAF2.1	**Raccord ZAF** Pas du Gaz 1" Femelle M34 x 1,5 Femelle	
RP027ZAF2.4	**Raccord ZAF** Pas du Gaz ¾ " Femelle M34 x 1,5 Femelle	

MANCHON ANTI-FLEXION POUR FLEXIBLE DN16 - DN19

Code	Libellé	COULEUR	DN	P.U. Net H.T. €
RP025620O	**MANCHON LONG** Longueur : 18 cm Modèle : Trelleborg	ORANGE	16	
RP025620N		NOIR	16	
RP025620R		ROUGE	16	
RP025620J		JAUNE	16	
RP025620V		VERT	16	
RP025620B		BLEU	16	
RP027019N	**MANCHON LONG** Longueur : 21 cm Modèle : Trelleborg	NOIR	19	
RP027019J		JAUNE	19	
RP027019O		ORANGE	19	

MANCHON ANTI-FLEXION POUR FLEXIBLE DN16 - KS + CS

Code	Libellé	COULEUR	DN	P.U. Net H.T. €
RP027KS16	**SUPPORT MANCHON**	NOIR	16	
RP027C16N	**MANCHON COURT** Longueur : 5,8 cm Modèle : Elaflex	NOIR	16	
RP027C16R		ROUGE	16	
RP027C16O		ORANGE	16	
RP027C16J		JAUNE	16	
RP027C16V		VERT	16	
RP027C16B		BLEU	16	
RP027C16BC		BLEU CLAIR	16	
RP027C16BF		BLEU FONCE	16	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

MANCHON ANTI-FLEXION POUR FLEXIBLE DN21 – KS + CS

Code	Libellé	COULEUR	DN	P.U. Net H.T. €
RP027KS21	**Support Manchon**	NOIR	21	
RP027C21N	**Manchon Court** Longueur : 5,5 cm Modèle : Elaflex	NOIR	21	
RP027C21R		ROUGE	21	
RP027C21O		ORANGE	21	
RP027C21J		JAUNE	21	
RP027C21V		VERT	21	
RP027C21B		BLEU	21	
RP027C21BC		BLEU CLAIR	21	

5

MANCHON ANTI-FLEXION DOUBLE DN16

Code	Libellé	COULEUR	DN	P.U. Net H.T. €
RP027KTFM15	**Manchon KTFM15** Modèle : Elaflex	NOIR	16	

MANCHON ANTI-FLEXION POUR RACCORD TOURNANT DE SECURITE

Code	Libellé	COULEUR	DN	P.U. Net H.T. €
RP027BS16	**BS16 Manchon Pour SSB16**	NOIR	16	
RP027BS21N	**BS21N Manchon Pour CSB21**	NOIR	21	
RP027BS21V	**BS21V Manchon Pour CSB21**	VERT	21	
RP027BS21J	**BS21J Manchon Pour CSB21**	JAUNE	21	
RP027BS21O	**BS21O Manchon Pour CSB21**	ORANGE	21	

FLEXIBLE DN16 – EN1360/1

Flexible assemblé dans notre atelier

TRELLEBORG

Diamétre Usuel	¾ " (2027)			¾" (20/27) 1" (26/34)		1" (26/34)
Type de Raccord	MM	FF	MF	MF	FF	FF
Codage Raccord	MM20	FF20	MF20	MF2026	FF2026	FF26
FP16 2200						
FP16 2400						
FP16 3000						
FP16 3200						
FP16 3300						
FP16 3400						
FP16 3500						
FP16 3700						
FP16 3800						
FP16 3850						
FP16 4000						
FP16 4100						
FP16 4200						
FP16 4250						
FP16 4300						
FP16 4500						
FP16 4700						
FP16 4800						
FP16 5000						
FP16 5400						
FP16 5500						
FP16 5700						
FP16 6000						
FP16 6300						
FP16 7000						
FP16 8000						
FP16 10000						

TOUTE AUTRE LONGUEUR PEUT ETRE REALISEE SUR DEMANDE

Code	Libellé		Couleur	P.U. Net H.T. €
RP027KS16	KS16			
RP027KS16 RP027C16	KS16 + CS16			
RP025620	Manchon Long DN16			

FLEXIBLE DN19 – EN1360/1

TRELLEBORG

Flexible assemblé dans notre atelier

Diamétre Usuel	¾ " (2027)			¾" (20/27) 1" (26/34)				1" (26/34)		
Type de Raccord	MM	FF	MF	MF	FF	FM	MM	MM	FF	MF
Codage Raccord	MM20	FF20	MF20	MF2026	FF2026	FM2026	MM2026	MM26	FF26	MF26
FP19 1000										
FP19 1500										
FP19 2000										
FP19 3000										
FP19 3300										
FP19 3500										
FP19 4000										
FP19 4500										
FP19 5000										
FP19 5500										
FP19 6000										
FP19 6500										
FP19 7000										
FP19 7500										
FP19 8000										

TOUTE AUTRE LONGUEUR PEUT ETRE REALISEE SUR DEMANDE

Code	Libellé		Couleur	P.U. Net H.T. €
RP027KS21	**KS21**			
RP027KS21 RP027C21	**KS21+ CS21**			
RP027019	**Manchon Long DN19**			

FLEXIBLE DN25 – EN1360/1 **FLEXIBLE DN 32 – EN1360/1**

TRELLEBORG *Flexible assemblé dans notre atelier* **TRELLEBORG**

5

Diamétre Usuel	1" (26/34)		
Type de Raccord	MM	FF	MF
Codage Raccord	MM26	FF26	MF26
FP25 1500			
FP25 1900			
FP25 2000			
FP25 2400			
FP25 2500			
FP25 2600			
FP25 3000			
FP25 3400			
FP25 3800			
FP25 4000			
FP25 4400			
FP25 4500			
FP25 5000			
FP25 5500			
FP25 6000			
FP25 7000			
FP25 7500			
FP25 8000			
FP25 9000			
FP25 10000			

Diamétre Usuel	*1" ¼ (33x42)*		
Type de Raccord	MM	FF	MF
Codage Raccord	MM33	FF33	MF33
FP32 1000			
FP32 1500			
FP32 2500			
FP32 3000			
FP32 4000			
FP32 5000			
FP32 5500			
FP32 6000			

Montage possible avant sertissage avec manchon de couleur BS21
voir page 49

Les tableaux précédents ont été établis à partir des dimensions usuelles .
Toute autre longueur peut etre réalisée à la demande

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

RACCORD DEMONTABLE POUR FLEXIBLE

ELAFLEX

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R089090	Mâle 3/4 " (V16-3/4)	16	
R089190	Mâle 1" (V16-1)	16	
R089130	Femelle ¾" (M16-3/4)	16	
R089380	Femelle 1" (M16-1)	16	
R089000	Mâle ¾ " (V19-3/4)	19	
R089030	Mâle 1" (V19-1)	19	
R089360	Femelle ¾ " (M19 - ¾)	19	
R089370	Femelle 1" (M19-1)	19	
R089050	Mâle 1" (V25-1)	25	
R089170	Femelle 1" (M25-1)	25	

5

OUTIL DE MONTAGE POUR RACCORD DEMONTABLE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027EW15/25	Outil pour Raccord Demontable	

JOINT POUR RACCORD DEMONTABLE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R089790	Joint Plat Vulkolan	¾ "	
R089800		1 "	
EJP032		1"¼	
EJP4838		1"½	
EJTV20	Joint Torique Viton	¾ "	
EJTV26		1"	

RACCORD CASSANT DE SECURITE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R090700	Raccord cassant De Securite (2 clapets interieurs)	20	
R090710		26	

FLEXIBLE POUR LIVRAISON - REFOULEMENT

Flexible réalisé à la demande (longueur et raccords suivant vos préconisations)
Diamétre disponible en DN32 , DN38, DN40, DN45, DN50
Conformité ADR sur demande .



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
	FLEXIBLE DE REFOULEMENT TYPE XHD selon NF EN 1761	32	☎ délai de fabrication 10 jours
		38	
		40	
		45	
		50	

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
	FLEXIBLE DE REFOULEMENT TYPE VOLUDEC selon NF EN 1360 équipement possible avec ressort anti-flexion	32	☎ délai de fabrication 10 jours
		38	
		40	
		50	

FLEXIBLE AVIATION (AVITAILLEMENT)

Flexible réalisé à la demande (longueur et raccords suivant vos préconisations)
Diamétre disponible en DN19, DN25, DN32, DN38, DN50
Conformité ADR sur demande .

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
	FLEXIBLE AVIATION TYPE HD-C selon NF EN 1361	19	☎ délai de fabrication 10 jours
		25	
		32	
		38	
		50	

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
	FLEXIBLE AVIATION TYPE AEROKLER selon NF EN 1361	19	☎ délai de fabrication 10 jours
		25	
		32	
		38	
		50	

REGLEMENTATIONS

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
résultant de la modification de l'arrêté du 1er juin 2001 (EQUT0100809A) par les arrêtés des 8 février et 5 décembre 2002, 7 juillet et 8 décembre 2003, 20 décembre 2004, 8 juillet 2005, 15 mars, 12 avril, 28 septembre, 18 octobre et 22 décembre 2006, 03 mai 2007, 28 janvier, 9 mai et 9 décembre 2008 (JO du 21 décembre 2008)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FLEXIBLES en Annexe D.1
(modification du 8 juillet 2005 et du 28 janvier 2008)

source :http://www.transports.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/ADRConsolide091208_cle5f8481.pdf
source : http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2063

Texte abrogé par l'article 26 de l'arrêté du 29 mai 2009 depuis le 1er juillet 2009 (JO n° 147 du 27 juin 2009)

Arrêté du 29/05/09 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FLEXIBLES en Appendice IV.1

source : http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.8563

TUYAU POUR DEPOTAGE EN COMPOSITE

Flexible réalisé à la demande (longueur et raccords suivant vos préconisations)
Tube : film en polypropylène . Armature : couches de film en polypropylène entre deux hélices en acier galvanisé, l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur . Conductivité électrique assurée par l'hélice extérieure, en contact avec les raccords, R < 10^6 Ohms.
Diamètre disponible : 50 – 60 – 80 – 100 . Homologations : BS5842
Types de raccord possible: demi-symétrique, GFR, Cam-lock, brides
Conformité ADR sur demande .

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
	FLEXIBLE COMPOSITE POUR DEPOTAGE selon BS 5842	50	☎ délai de fabrication 10 jours
		60	
		80	
		100	



ENROULEUR AUTOMATIQUE TOUT INOX

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENA1319	**Enrouleur Automatique** Tout INOX Pour 10 mètres (maxi) de tuyau DN19 Angle de Sortie Fixe Dimensions page 58	

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENA13192	**Enrouleur Automatique** Tout INOX Pour 10mètres (maxi) de tuyau DN19 Angle de Sortie Réglable Dimensions page 58	

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENA2019	**Enrouleur Automatique** Tout INOX Pour 15 mètres (maxi) de tuyau DN19 Angle de Sortie Réglable Dimensions page 58	

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENA2525	**Enrouleur Automatique** Tout INOX Pour 20 mètres (maxi) de tuyau DN25 Angle de Sortie Fixe Dimensions page 58	

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENA37148	**Enrouleur Automatique** Tout INOX Pour 30 mètres (maxi) de tuyau DN25 Angle de Sortie Fixe	

LE PRIX DE NOS ENROULEURS N'INCLUT PAS LES FLEXIBLES

Pour les flexibles , voir page 50 à 52

Il est indispensable de prévoir le raccordement à la pompe avec un flexible d'une longueur appropriée

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

ENROULEUR AUTOMATIQUE EN ACIER PEINT

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENA1519	**Enrouleur Automatique** Acier Peint Pour 15 mètres (maxi) de tuyau DN19 Angle de Sortie Fixe	

ENROULEUR MOTORISE ACIER PEINT

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENAR32	**Enrouleur Motorisé** Acier Peint Pour 25 mètres (maxi) de tuyau DN32 Moteur Eex - 24 Volts DC	
RENAR38	**Enrouleur Motorisé** Acier Peint Pour 45 mètres (maxi) de tuyau DN32 Moteur Eex - 24 Volts DC	

LE PRIX DE NOS ENROULEURS N'INCLUT PAS LES FLEXIBLES

Il est indispensable de prévoir le raccordement à la pompe avec un flexible d'une longueur appropriée

EQUILIBREUR – RETRACTEUR - SANGLE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
REF9321	**Equilibreur 2-4 Kg** STROKE 2000	
REF9323	**Equilibreur 6-8 Kg** STROKE 2000	
REFR8	**Retracteur Reels** Force : 8 kg	
REFR14	**Retracteur Reels** Force : 14 kg	
RSAN250	**Sangle Pour Retracteur** Longueur : 2,50 m - Largeur : 8 mm Couleur NOIRE	

BRAS FLEXIBLE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
FL090180	**Bras Flexible Complet** Avec kit support pour tuyau DN16 , DN19 , DN25 (Diamètre intérieur)	
FL090180KIT	**Kit Support seul**	

ENROULEUR AUTOMATIQUE



5

Modèle Enrouleur	Tuyau		Dimensions Hors Tout		
	DN Max	Longueur Max (mètres)	Largeur - a - (cm)	Longueur - b - (cm)	Hauteur - c - (cm)
RENA13192	19 16	10 28	30	50	45
RENA1319	19 16	10 18	32	50	53
RENA2019	19 16	15 20	31	60	59
RENA2525	25 19	15 20	59	54	53
RENA1519	19 16	10 15	47	50	54



Modèle Enrouleur	d (cm)	e (cm)	f (cm)	g (cm)
RENA13192	21	19	23,5	20,5
RENA1319	23,5	20,5	29,5	26,5
RENA2019	30	27	29,5	26,5
RENA2525	59	56	35	32
RENA1519	45	42	24	19

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

6

6 PISTOLET ELAFLEX

ZVA SLIMLINE 2 – ZVA Slimline - ZVA200 GR- ZVA25 - ZVA32

- Pistolet ZVASlimline – ZVA200GRV3 – Pistolet ZVA200GRVP ____ Page 60
- Pistolet ZVA25 ____ Page 60
- Pistolet ZVA32 ____ Page 61
- Pistolet ZVA SLIMLINE 2 - ZVA SLIMLINE 2 GR ____ Page 61
- Pièces détachées ZVA SLIMLINE 2 ____ Page 62
- Pièces détachées SLIMLINE 2 GR ____ Page 64
- Pièces détachées ZVA Slimline ____ Page 66
- Pièces détachées ZVAZVA200GRV ____ Page 68
- Pièces détachées ZVA25 – ZVA25 Aviation ____ Page 70
- Pièces détachées ZVA AdBlue ____ Page 72
- Pièces détachées ZVA32 ____ Page 73
- Garde tous ZVA - Badge Produit ____ Page 74
- Verre indicateur et réduction ____ Page 75
- Raccord tournant de sécurité tous ZVA ____ Page 76
- Outils pour démontage et réparation ____ Page 77
- Pistolet ZV400 - ZV500 ____ Page 78

PISTOLET ZVA SLIMLINE – REPARE ET AdBlue

Débit Max 80 litres / minute

A préciser lors de la commande :

Bec Gazole (DN19) , Sans Plomb (DN16), Anti-goutte avec supplément
Capuchon Noir, Rouge, Vert, Orange, Jaune , Bleu ...
Garde N°3, N°4, N°6, N°6B - Magnétique avec supplément
Raccord tournant 1" Male , 1" Femelle, ¾" Male, ¾ " Femelle

Code	Libellé		P.U. Net H.T. €
RPRSLIM	**PISTOLET ZVA SLIMLINE REPARE**		
	Supplément Bec Anti-goutte		
	Supplément (garde Magnétique)		
RPNSLIMADB	**PISTOLET ZVA ADBLUE**	Raccord fixe	
		Raccord tournant	

PISTOLET ZVA 200 – RECUPERATION VAPEUR

Debit Max 45 litres / minute

Modèle GRV3 : Reprise de Gaz – Clapet Intégré ON / OFF
Modèle GRVP: Reprise de Gaz – Clapet Externe Proportionnel au Débit

A préciser lors de la commande :

Bec Super (DN19) , Sans Plomb (DN16)
Capuchon Noir, Rouge, Vert, Orange, Jaune , Bleu ...
Garde N°3, N°4, N°6, N°6B - Magnétique avec supplément

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPR200GRV3	**PISTOLET ZVA200GRV3 REPARE**	
RPR200GRVP	**PISTOLET ZVA200GRVP REPARE**	
	Supplément (garde Magnétique)	

PISTOLET ZVA 25 – STANDARD – AVIATION

Debit Max 140 litres / minute

A préciser lors de la commande : (NEUF – REPARE)

Capuchon Noir, Orange, Jaune
Garde N°3, N°4, N°6, N°6B - Magnétique avec supplément
Raccord tournant 1" Male , 1" Femelle

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPN25	**PISTOLET ZVA25 NEUF**	
RPNZVAF25.6	**PISTOLET ZVA25 NEUF – AVIATION**	
RPR25	**PISTOLET ZVA25 REPARE**	
	Supplément (garde Magnétique)	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

PISTOLET ZVA Slimline 2 - (Nouvelle Fabrication depuis Sept / 08)

Débit Max 55 a 70 litres / minute
Ou version Grand Debit jusqu'a **80 litres / minute (RPNSLIM2H)**
A préciser lors de la commande :
Bec Gazole (DN19) , Sans Plomb (DN16), Anti-goutte avec supplément
Capuchon Noir, Vert, Orange, Jaune ...
Garde N°3, N°4, N°6, N°6B - Magnétique avec supplément
Raccord tournant 1" Male , 1" Femelle, ¾ " Femelle

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPNSLIM2	PISTOLET ZVA SLIMLINE 2 NEUF	
RPNSLIM2H	PISTOLET ZVA SLIMLINE 2 H NEUF	
RPRSLIM2	PISTOLET ZVA SLIMLINE 2 REPARE	
	Supplément (garde Magnétique)	

PISTOLET ZVA Slimline 2 GR (Nouvelle Fabrication depuis Sept / 08)

Debit Max 45 litres / minute
Modèle GRV : Reprise de Gaz – Clapet INTERNE ON / OFF
Modèle GRVP: Reprise de Gaz – Clapet INTERNE Proportionnel au Débit
A préciser lors de la commande : Bec Super (DN19) , Sans Plomb (DN16)
Capuchon Vert, Bleu ...
Garde N°3, N°4, N°6, N°6B , N°8RM- Magnétique avec supplément

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPNSLIM2GRV	PISTOLET ZVA SLIMLINE 2 NEUF MODÈLE GRV	
RPNSLIM2GRVP	PISTOLET ZVA SLIMLINE 2 NEUF MODÈLE GRVP	
RPRSLIM2GRV	PISTOLET ZVA SLIMLINE 2 REPARE MODÈLE GRV	☎
RPRSLIM2GRVP	PISTOLET ZVA SLIMLINE 2 REPARE MODÈLE GRVP	☎
	Supplément (garde Magnétique)	

PISTOLET ZVA 32

Debit Max 200 litres / minute
A préciser lors de la commande : (NEUF – REPARE)
Capuchon Noir
Garde N°3, N°4, N°6, N°6B - Magnétique avec supplément
Raccord tournant 1" ½ Male
REPARE : Réparation des pistolets envoyes par vos soins
Garantie 6 mois , Réexpédié avec fiche de Reparation

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPN32	PISTOLET ZVA32 NEUF	
RPR32	PISTOLET ZVA32 REPARE	

PIECE DETACHEE ZVA Slimline 2



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP027148.1	**EK148.1** Bouchon Membrane	
RP024601	**EF250.2** Ressort Membrane	
RP024290	**EA151** Membrane	
RP027103	**EA103.1** Clapet à Bille	
RP024630	**EO105** Joint Torique du Bec	
RP024780	**EB278** Vis et Ecrou Garde	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Maintien Levier	
RP026132	**EO447** Joint Goupille	
RP027128.1	**EB128.1** Goupille Bec	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe de Levier	
RP027030	**EA030** Levier complet ZVA Slimline 2	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027060	**EF060** Ressort Fermeture	
RP027061	**EF061** Ressort Fermeture (Grand Débit)	
RP027064	**EF064** Ressort Ensemble Mobile	
RP027058	**EA058** Ensemble Mobile	
RP027046	**EO046** Joint Ensemble Mobile	
RP027066	**EV066** Clapet	
RP027067	**EV067** Clapet (Grand Débit)	
RP027105	**EO105** Joint Siege Clapet	
RP027069	**EG069** Siege de Clapet	
RP027068	**EG068** Siege de Clapet (Grand Débit)	
RP027065	**EF065** Ressort Clapet	
RP027063	**EF063** Ressort Clapet (Grand Débit)	
RP027014	**EC014** Circlips Clapet	
RP024380	**EK172** Filtre 400 Microns	

PIECE DETACHEE ZVA Slimline 2

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027038	**EK038** Protection Anti-froid	
RP027044N	**EK044N** Capuchon NOIR	
RP027044V	**EK044V** Capuchon VERT	
RP027044R	**EK044R** Capuchon N ROUGE	
RP027044B	**EK044B** Capuchon BLEU	
RP027044J	**EK044J** Capuchon N JAUNE	
RP027043N	**EK043N** Bague pour Capuchon NOIR	
RP027043V	**EK043V** Bague pour Capuchon VERT	
RP027043R	**EK043R** Bague pour Capuchon ROUGE	
RP027043B	**EK043B** Bague pour Capuchon BLEU	
RP027043J	**EK043J** Bague pour Capuchon JAUNE	
RP027652N	**EK652N** Splash-Guard NOIR	☎
RP027652V	**EK652V** Splash-Guard VERT	☎
RP027652R	**EK652R** Splash-Guard ROUGE	☎
RP027652B	**EK652B** Splash-Guard BLEU	☎
RP027652J	**EK652J** Splash-Guard JAUNE	☎



Autres couleurs disponibles (nous consulter)

BEC PISTOLET ZVA 2



Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP027042.1	**ER042.1** Bec GO - STANDARD	
RP027042.1TMV	**ER042.1TMV** Bec GO Anti-Goutte + DRIP STOP	
RP027042.7	**ER042.7** Bec SPB	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

PIECE DETACHEE ZVA2 RECUPERATION VAPEUR



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP027148.1	**EK148.1** Bouchon Membrane	
RP024601	**EF250.2** Ressort Membrane	
RP024290	**EA151** Membrane Complète	
RP027103	**EA103.1** Clapet à Bille	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Maintien Levier	
RP026131	**EO155** Joint Torique Bec	
RP024960	**EO171** Joint Torique Collecteur	
RP024780	**EB278** Vis et Ecrou Garde	
RP026132	**EO447** Joint Goupille	
RP027128.1	**EB128.1** Goupille Bec	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe de Levier	
RP027030	**EA030** Levier Complet ZVA Slimline 2	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027060	**EF060** Ressort Fermeture	
RP027064	**EF064** Ressort Ensemble Mobile	
RP027058	**EA058** Ensemble Mobile	
RP027046	**EO046** Joint Ensemble Mobile	
RP027066	**EV066** Clapet	
RP027105	**EO105** Joint Siege Clapet	
RP027069	**EG069** Siège de Clapet	
RP027065	**EF065** Ressort Clapet	
RP027014	**EC014** Circlips Clapet	
RP027048	**EO048** Joint Viton	
RP027096	**EK096** Collecteur Separateur	
RP026190	**ES102.4** Filtre 300 Microns	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

PIECE DETACHEE ZVA 2 RECUPERATION VAPEUR

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027039	EK039 Protection Anti-froid	
RP027044V	EK044V Capuchon VERT	
RP027044R	EK044R Capuchon ROUGE	
RP027044B	EK044B Capuchon BLEU	
RP027044J	EK044J Capuchon JAUNE	
RP027044N	EK044N Capuchon NOIR	
RP027043V	EK043V Bague VERTE Pour Capuchon	
RP027043R	EK043R Bague ROUGE Pour Capuchon	
RP027043B	EK043B Bague BLEU Pour Capuchon	
RP027043J	EK043J Bague JAUNE Pour Capuchon	
RP027043N	EK043N Bague NOIR Pour Capuchon	



Autres couleurs disponibles (nous consulter)
Splash-Guard voir page 63

6

BEC PISTOLET ZVA2 RECUPERATION VAPEUR



Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP026130	ER130 Bec D = 21mm	
RP026130BL	ER130BL Bec D = 19 mm	
RP027092GRVP	EA092.2 GRVP Collecteur Reprise Gaz pour Clapet Prop.	
RP026135	EA092.1 Collecteur reprise Gaz pour Clapet On /Off	
RP027306	EB306 Vis btr pour Collecteur	

CLAPET RECUPERATION VAPEUR

Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP027021	EA021–GRV Clapet Vapeur ON/OFF	
RP027020	EA020–GRVP Clapet Proportionnel	
RP027048	EO048 Joint Viton	

PIECE DETACHEE ZVA SLIMLINE



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP024280	**EK147** Bouchon Membrane	
RP024600	**EF250** Ressort Membrane (EF250.2)	
RP024290	**EA151** Membrane	
RP024300	**EA243.4** Clapet à Bille	
RP024610	**EO255** Joint Bec	
RP024780	**EB278** Vis et Ecrou Garde	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Maintien Levier	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe Levier	
RP025320	**EA189.1** Levier Complet	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024950	**EF162** Ressort Fermeture 4 Bars	
RP027158	**EA158.1** Ensemble Mobile	
RP024790	**EF265** Ressort Clapet	
RP024350	**EV167.1** Clapet	
RP024360	**EO171** Joint Torique 25.3x2.4	
RP024960	**EO171VI** Joint Torique 25.3x2.4	
RP025330	**EG169.1** Siège Clapet	
RP024380	**EK172** Filtre 400 Microns	

PIECE DETACHEE ZVA SLIMLINE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024490	**EK138** Protection Anti-froid NOIR	
RP024491	**EK138BC** Anti-froid BLEU CLAIR	
RP024492	**EK138BF** Anti-froid BLEU **FONCE**	
RP024500	**EK144N** Capuchon NOIR	
RP024340	**EK144V** Capuchon VERT	
RP024341	**EK144R** Capuchon ROUGE	
RP024342	**EK144J** Capuchon JAUNE	
RP024343	**EK144B** Capuchon BLEU	
RP024344	**EK144O** Capuchon ORANGE	
RP024345	**EK144BC** Capuchon BLEU CLAIR	
RP024346	**EK144BF** Capuchon BLEU **FONCE**	

6

BEC PISTOLET ZVA SLIMINE



Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP027242.1T	**ER242.1T** Bec Slimline Gazole Anti-Goutte	
RP027242.1TMV	**ER242.1TMV** Bec Gazole Anti-Goutte avec DRIP STOP	
RP024660	**ER242.1** Bec Slimline Standard (Go, SC, ...)	
RP024890	**ER242.7** Bec Slimline Reduit (Spb)	
RP024620	**EM245** Ecrou Fixation Bec	
RP024495	**SPLASH GUARD** BLEU CLAIR (anti-éclaboussure)	
RP024496	**SPLASH GUARD** BLEU FONCE (anti-éclaboussure)	

PIECE DETACHEE ZVA 200 (RECUPERATION VAPEUR)



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP027148.1	**EK148.1** Bouchon Membrane	
RP024600	**EF250.2** Ressort Membrane (37 x 0,7)	
RP024290	**EA151** Membrane	
RP027103	**EA103** Clapet à Bille	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Maintien Levier	
RP026131	**EO155** Joint Torique Bec	
RP024960	**EO171** Joint Torique Collecteur	
RP024780	**EB278** Vis et Ecrou Garde	
RP026132	**EO447** Joint Goupille	
RP027128	**EB128** Goupille Bec	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe de Levier	
RP026140	**EA089** Levier Complet	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027088	**EA088** Ensemble Mobile	
RP027062	**EF062** Ressort Fermeture 3.5 BAR	
RP027090	**EB090** Support Ensemble Mobile	
RP026170	**EV168.2** Clapet	
RP027105	**EO105** Joint Siège de Clapet	
RP027163.1	**EG163.1** Siège de Clapet	
RP027165.1	**EF165.1** Ressort Clapet	
RP027094	**EC094** Circlips Clapet	
RP026133	**EO146** Joint Torique 27 x 2,5 mm	
RP027095	**EK095** Collecteur Separateur	
RP026190	**ES102.4** Filtre 300 Microns	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

PIECE DETACHEE ZVA 200 (RECUPERATION VAPEUR)

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP026180	**EK108** Protection Anti-froid NOIR	
RP026181	**EK108BC** Protection Anti-froid Bleu Clair	
RP024511	**EK104N** Capuchon NOIR	
RP024512	**EK104V** Capuchon VERT	
RP024513	**EK104R** Capuchon ROUGE	
RP024514	**EK104B** Capuchon BLEU	
RP024515	**EK104J** Capuchon JAUNE	
RP024516	**EK104O** Capuchon ORANGE	
RP024517	**EK104BC** Capuchon BLEU CLAIR	

6

BEC PISTOLET ZVA 200



Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP026135	**EA092.1** Collecteur Reprise Gaz	
RP027306	**EB306** Vis Fixation Collecteur	
RP026130BL	**ER130BL** Bec D:25mm	
RP026130	**ER130** Bec D:21 mm	
RP027110.1	**ER110.1** Embout D:25 mm Pour ER 130	

CLAPET RECUPERATION VAPEUR ZVA 200

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027093	**EA093–GV3** Clapet Vapeur ON/OFF	
RP027120	**EA120–GVP** Clapet Proportionnel	
RP026133	**EO146** Joint 27 x 5,5 mm	
RP024970	**EO177VI** Joint Viton 31 x 2,5 mm	
RP027EWT	**EWT** Cle de Verrouillage	



PIECE DETACHEE PISTOLET ZVA25



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP024280	**EK147** Bouchon Membrane	
RP024600	**EF250.2** Ressort Membrane	
RP024290	**EA151** Membrane Complète	
RP024300	**EA243.4** Clapet a Bille	
RP025170	**EO379** Joint Bec ZVA25	
RP024780	**EB278** Vis et Ecrou pour Garde	
RP026132	**EO447** Joint Goupille	
RP025180	**EB384** Goupille Bec ZVA25	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Maintien Levier	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe Levier	
RP025190	**EA389** Levier Complet	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027362	**EF362** Ressort Fermeture 3.5 BAR	
RP027158.1	**EA158.1** Ensemble Mobile	
RP027378	**EF378** Ressort Clapet	
RP024930	**EV374** Clapet	
RP024160	**EO271** Joint Siège Clapet	
RP027377	**EG377** Siège Clapet	
RP025200	**EK372** Filtre 600 Microns	

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024511	**EK104N** Capuchon NOIR ZVA25	
RP027516	**EK104O** Capuchon ORANGE ZVA25	
RP024515	**EK104J** Capuchon JAUNE ZVA25	
RP024920	**ER381** Bec Pour ZVA25	

PIECES DETACHEES PISTOLET ZVA25 – AVIATION

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP024280	**EK147** Bouchon Membrane	
RP024600	**EF250.2** Ressort Membrane	
RP024290	**EA151** Membrane Complète	
RP024300	**EA243.4** Clapet a Bille	
RP025170	**EO379** Joint Bec ZVA25	
RP024780	**EB278** Vis et Ecrou pour Garde	
RP026132	**EO447** Joint Goupille	
RP025180	**EB384** Goupille Bec ZVA25	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Maintien Levier	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe Levier	
RP025190	**EA389** Levier Complet	





Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027362VA	**EF362VA** Ressort Fermeture 3.5 BAR	
RP027158A	**EA158A** Ensemble Mobile	
RP027378VA	**EF378VA** Ressort Clapet	
RP027374VA	**EV374VA** Clapet	
RP024160	**EO271** Joint Siège Clapet	
RP027377AF	**EG377AF** Siège Clapet	
RP025200	**EK372** Filtre 600 Microns	

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024511	**EK104 N** Capuchon Noir	
RP024513	**EK104 R** Capuchon Rouge	
RP027239	**ES239.1** Filtre Conique	
RP027790	**EK790** Adhésif "JET A1" Noir	
RP027791	**EK791** Adhésif "AVGAS" Rouge	
RP027EKG1200	**EKG1200** Cable de Terre	
RP027GKG25	**GKG25** Bouchon de bec	
RP027381JET	**ER381 JET** Bec "JET A1"	
RP024920	**ER381** Bec Standard	

PIECE DETACHEE ZVA SLIMLINE - AdBlue



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP024280	**EK147** Bouchon Membrane	
RP024600	**EF250.2** Ressort Membrane	
RP024290	**EA151** Membrane Complète	
RP024300	**EA243.4** Clapet a Bille	
RP024610	**EO255** Joint Bec	
RP024780	**EB278** Vis et Ecrou Garde	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Maintien Levier	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe Levier	
RP027189VA	**EA189 VA** Levier Complet	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027162VA	**EF162VA** Ressort INOX	
RP027158A	**EA158 A** Ensemble-Mobile INOX	
RP027265VA	**EF265VA** Ressort Clapet INOX	
RP024360	**EO171** Joint Torique 25.3x2.4	
RP027169VA	**EG169.1 A** Siège de clapet INOX	
RP027181	**EU181** Bague	
RP024380	**EK172** Filtre	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027041	**ER041** Bec AdBlue	
RP027ELA40	**ELAFIX 40** Detrompeur Aimantée	
RP024970	**EO177** Joint Torique Raccord Tournant	
RP027206	**EC206 A**	
RP027563	**EO563**	
RP024480I	**EA 075A** Raccord Tournant 1" M Inox	
RP027173A	**EG173A**	
RP027SSBADB	**SSB16** INOX Pour AdBlue 1" M	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

PIECES DETACHEES PISTOLET ZVA32

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP024280	**EK147** Bouchon Membrane	
RP024600	**EF250.2** Ressort Membrane	
RP024290	**EA151** Membrane Complete	
RP024300	**EA243.4** Clapet A Bille	
RP027346	**EO346** Joint Bec ZVA32	
RP024780	**EB278** Vis+ Ecrou Fixation Garde	
RP026132	**EO447** Joint Goupille	
RP027314	**EB314** Goupille Fixation Bec ZVA32	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Verrouillage Levier	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe Levier	
RP025190	**EA389** Levier Complet	





Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024950	**EF162** Ressort Fermeture 4 BAR	
RP027158.1	**EA158.1** Ensemble Mobile	
RP027309	**EF309** Ressort Clapet	
RP025120	**EV308** Clapet	
RP027301	**EO301** Joint Torique 45x2,5mm	
RP027307	**EG307** Siege Clapet	
RP027306	**EB306** Vis Fixation	
RP027305	**EA305** Ensemble Piston	
RP027302	**EF302** Ressort Piston	
RP027300	**EG300** Cylindre	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027324	**EK324** Capuchon NOIR ZVA32	
RP027324R	**EK324 R** Capuchon Rouge ZVA32	
RP027312	**ER312** Bec Pour ZVA32	

GARDE POUR ZVA



Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP027281.2	**EG281.2** Garde n°2	
RP027281.3	**EG281.3** Garde n°3	
RP027281.3M	**EG281.3M** Garde n°3 Magnétique	
RP024680	**EG281.4** Garde n°4	
RP027281.4M	**EG281.4M** Garde n°4 Magnétique	
RP025350	**EG281.6** Garde n°6 avec Tetons	
RP025280	**EG281.6B** Garde n°6 sans tetons	
RP027281.8	**EG281.8DmRm** Garde n°8 magnétique	
RP027233.1	**EK233.1** Aimant pour garde n°3 et n°4	

BADGE PRODUIT POUR ZVA



Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP027145	**EK145** Badge Nu	
RP027145.A	**EK145** Badge Gazole NOIR	
RP027145.B	**EK145** Badge Gazole JAUNE	
RP027145.C	**EK145** Badge SP95	
RP027145.D	**EK145** Badge S/Plomb 95	
RP027145.E	**EK145** Badge SP98	
RP027145.F	**EK145** Badge S/Plomb 98	
RP027145.G	**EK145** Badge Super	
RP027145.H	**EK145** Badge CLAMC	
RP027145.I	**EK145** Badge SP95 – E10	

VERRE INDICATEUR - REDUCTION

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027SG1	**SG1** Verre Indicateur d'écoulement	
RPRN3/4-1"	Reduction Type RN 1" Male - ¾ " Male	
RPRS3/4-1"	Reduction Type RS 1" Male - ¾ " Femelle	
RPRF134	Reduction Type RS 1" Femelle - ¾ " Male	

ADAPTATEUR FLEXIBLE RV2 / PAS DU GAZ

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027173	Reduction Aluminium M34x1,5 - 1" Male	
RP027173.4	Reduction Aluminium M34x1,5 - ¾ " Femelle	

6

RACCORD TOURNANT DE SECURITE POUR ZVA200GRV

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP026080	**CSB21** Raccord de Securité pour Flexible Coaxial	

RACCORD TOURNANT DE SECURITE POUR ZVA SLIMLINE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP025670	**SSB16.4** Raccord Tournant de Securité ¾" Femelle	
RP025671	**SSB16.1** Raccord Tournant de Securité 1"Femelle	
RP025672	**SSB16** Raccord Tournant de Securité 1" Mâle	

RACCORD TOURNANT DE SECURITE POUR ZVA 25

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027SSB25	**SSB25** Raccord Tournant de Securité 1" Mâle	
RP027SSB25.1	**SSB25.1** Raccord Tournant de Securité 1"Femelle	

RACCORD TOURNANT DE SECURITE POUR ZVA 32

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027SSB32	**SSB32** Raccord Tournant de Securité 1"½ Mâle	

RACCORD TOURNANT ZVA SLIMLINE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024480	**EA075** Raccord Tournant 1" Mâle	
RP024550	**EA075.1** Raccord Tournant 1" Femelle	
RP024520	**EA075.4** Raccord Tournant ¾" Femelle	
RP024530	**EA075.7** Raccord Tournant ¾" Male	
RP024480I	**EA075I** Raccord Tournant 1" Mâle INOX	
RP027140.30	**EA140.30** Raccord Tournant Coude	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP026150	**ED079** Joint Raccord Tournant **EA075**	
RP026160	**EF080** Ressort pour joint ED079	
RP024430	**EK178** Bague Plastique pour ED179	
RP024420	**ED179** Joint à Lèvre Raccord Tournant	
RP027179	**ED179FS** Joint à Lèvre Fluor Silicone**(Gazole)**	
RP024970	**EO177** Joint Torique Raccord Tournant	
RP027183.1	**EC183.1** Circlips Raccord Tournant	

RACCORD TOURNANT ZVA 25

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP025240	**EA375.1** Raccord Tournant 1" Femelle	
RP025241	**EA375** Raccord Tournant 1" Mâle	
RP027348	**EO348** Joint Torique Raccord Tournant	

RACCORD TOURNANT ZVA32

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027318.1	**EA318.1** Raccord Tournant 1" ½ Mâle	
RP027316	**ES316.1** Filtre 160 microns	
RP027317	**EO317** Joint Torique Raccord Tournant	
RPRM1"1/2-1"1/4	Reduction 1" ½ Femelle / 1 " ¼ Femelle	
RPRM1"1/2-1"	Reduction 1" ½ Femelle / 1" Femelle	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

OUTILS POUR DEMONTAGE / REPARATION



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027EWT	**EW-T** Cle Pour GRV200 GRVP	
RP027EW3	**EW3** Outil pour Membrane	
RP027EWJ1	**EW J1** Pince a Circlips	
RP027EW4	**EW4** Outil Pour Ensemble-Mobile	
RP027EW5	**EW5-2** Outil de Demontage ZVA200GR et ZVA2	
RP027EW7	**EW7** Cle pour Bouchon EK148	
RP027EW10KL	**EW10KL** Outil de Demontage Joint	
RP027EW11	**EW11** Outil pour Assemblage clapet Zva200GR	
RP027EW12	**EW12** Outil Pour Joint Bec ZVA2	
RP027EW19-22	**EW 19-22** Cle de Demontage Clapet	
RP027EW19-22S	**EW 19-22 S** Cle Fendue de Demontage Clapet	
RP027EW27-32	**EW 27-32** Cle de Demontage Clapet	
RP027EWM36-41	**EW M36-41** Cle de Demontage Raccord Tournant	
RP027EWM41-46	**EW M41-46** Cle de Demontage Raccord Tournant	

PISTOLET ZV400 - ZV500 (NON AUTOMATIQUE)



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPNZV432	**Pistolet Non Automatique** **Bec DN32 - 250 L / min** P max : 10 Bar **Raccord tournant 1'' 1/2 Mâle**	
RPNZV438	**Pistolet Non Automatique** **Bec DN38- 400 L/ min** P max : 10 Bar **Raccord tournant 1'' 1/2 ou 2'' Mâle**	
RPNZV550	**Pistolet Non Automatique** **Bec DN50- 650 L/ min** P max : 10 Bar **Raccord tournant 2'' Mâle**	

6

PIECES DETACHEES POUR PISTOLET ZV400 - ZV500

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027DS21	**DS2.1 – Raccord Tournant** 2" M – 1" ½ M	
RP027DS22	**DS2.2 – Raccord Tournant** 2" M – 2" M	
RP027DS23	**DS2.3 – Raccord Tournant** 2" M – 1" ½ F	
RP027DS24	**DS2.4 – Raccord Tournant** 2" M – 2" F	
RP0274951	**ER495 – Bec DN32**	
RP027583	**ER583 – Bec DN38**	
RP027579	**ER579 – Bec DN50**	
RP027GKG38	**GKG 38 pour Bec DN32**	
RP027EKG1200	**EKG1200** Cable de Terre lg : 1200	

RACCORD UPP – RACCORD LAITON

7

- Manchon thermosoudable ____ Page 80
- Coude thermosoudable à 90° et à 45° ____ Page 80
- Té thermosoudable à 45° ____ Page 80
- Double enveloppe : kit pour coude à 90° ____ Page 80
- Embout de bride et bride tournante ____ Page 81
- Joint de bride PN10/16 ____ Page 81
- Raccord de transition à bride carrée ____ Page 81
- Joint de bride carrée ____ Page 81
- Terminaison droite par serrage ____ Page 82
- Raccord de transition Femelle ____ Page 82
- Raccord de transition INOX Mâle et Femelle ____ Page 82
- Collecteur laiton MF 3/4 " 4 x 1/2" ____ Page 83
- Couronne de cuivre et Raccord pour cuivre ____ Page 83
- Raccord laiton ____ Page 84
- Presse-étoupe "EASY-FIT" ____ Page 85

MANCHON THERMOSOUDABLE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U02.50	Manchon Thermosoudable	50	
U02.63		63	
U02.90		90	

COUDE THERMOSOUDABLE A 90°

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U03.50.EIF	Coude Thermosoudable à 90°	50	
U03.63.EIF		63	
U03.90.EIF		90	

COUDE THERMOSOUDABLE A 45°

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U04.63.EIF	Coude Thermosoudable à 45°	63	
U04.90.EIF		90	

TE EGAL THERMOSOUDABLE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U08.50.EIF	Te Thermosoudable	50	
U08.63.EIF		63	
U08.90.EIF		90	

DOUBLE ENVELOPPE : KIT POUR COUDE A 90° (110 /75 /63 mm)

Code	Libellé	QTE	P.U. Net H.T. €
U02.63	Manchon Thermosoudable	2	
U03.110.63SC	Coude Double Enveloppe 110/63	1	
U49.110.75SC	Reduction Thermosoudable 110/75	2	

Autre diamètre disponible – Nous consulter

EMBOUT DE BRIDE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U05.50	Embout de Bride	50	
U05.63		63	
U05.90		90	

BRIDE TOURNANTE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U06.50	Bride Tournante	50	
U06.63		63	
U06.90		90	

JOINT DE BRIDE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
EJ050	Joint de Bride	50	
EJ065		65	
EJ080		80	

RACCORD DE TRANSITION – BRIDE CARREE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U80.50.F	Raccord de Transition Bride carrée 1"1/2	50	
U80.63.F	Raccord de Transition Bride carrée 2"	63	
U80.90.F	Raccord de Transition Bride carrée 3"	90	

JOINT BRIDE CARREE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R090751	Joint Carre Klingersil C4430	40	
R090781		50	
R090841		80	

TERMINAISON DROITE PAR SERRAGE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U11.321	Terminaison par Serrage Mâle 1 "	32	
U11.501	Terminaison par Serrage Mâle 1 "1/2	50	

RACCORD DE TRANSITION – FEMELLE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U82.050	Raccord de Transition Femelle 1 "1/2	50	
U82.063	Raccord de Transition Femelle 2"	63	
U82.090	Raccord de Transition Femelle 3 "	90	

7

RACCORD DE TRANSITION INOX – MALE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U81.032.INOX	Raccord de Transition Inox Mâle 1 "	32	
U81.050.INOX	Raccord de Transition Inox Mâle 1 "1/2	50	
U81.063.INOX	Raccord de Transition Inox Mâle 2"	63	

RACCORD DE TRANSITION INOX – FEMELLE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U82.032.INOX	Raccord de Transition Inox Femelle 1 "	32	
U82.050.INOX	Raccord de Transition Inox Femelle 1 "1/2	50	
U82.063.INOX	Raccord de Transition Inox Femelle 2"	63	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

COLLECTEUR POUR DETECTEUR FUITE DOUBLE ENVELOPPE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RCL133620154	Collecteur laiton MF ¾ " 4 départs en ½ "	
RSP08	Robinet a Boisseau Sphérique Poignée papillon DN 8 (¼ ")	
RCL2461508	Réduction laiton n°246 Femelle / Mâle (½ " x ¼ ")	
RCLOM1/4.8	Raccord droit ¼ " BSP / Tube Cuivre DN8	

Pour indication , l'ensemble complet (non assemblé) comprenant :
1 x **RCL133620154** - 4 x **RSP08**
4 x **RCL2461508** - 4 x **RCLOM1/4.8**

COURONNE DE CUIVRE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
TBC06	Couronne de 50 mètres	6 x 1	
TBC08		8 x 1	

RACCORD DROIT POUR TUBE DE CUIVRE

Code	Libellé		P.U. Net H.T. €
RCLOM1/4.6	Raccord droit ¼ " BSP / Tube Cuivre	6 x 1	
RCLOM1/4.8		8 x 1	

RACCORD COUDE POUR TUBE DE CUIVRE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCLCOM1/4.6	Coude à 90° ¼ " BSP / Tube Cuivre	6 x 1	
RCLCOM1/4.8		8 x 1	

RACCORD EN TE POUR TUBE DE CUIVRE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCLOT6	Te Egal Tube Cuivre	6 x 1	
RCLOT8		8 x 1	

RACCORD MANCHON POUR TUBE DE CUIVRE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCLO6	Manchon Tube Cuivre / Tube Cuivre	6 x 1	
RCLO8		8 x 1	

RACCORD LAITON – COUDE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL9008	Coude N°90 Femelle / Femelle	¼ "	
RCL9010		⅜ "	
RCL9015		½ "	
RCL9020		¾ "	
RCL9026		1 "	

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL9208	Coude N°92 Mâle / Femelle	¼ "	
RCL9210		⅜ "	
RCL9215		½ "	
RCL9220		¾ "	
RCL9226		1 "	

RACCORD LAITON – BOUCHON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL29008	Bouchon N°290 Mâle	¼ "	
RCL29010		⅜ "	
RCL29015		½ "	
RCL29020		¾ "	
RCL29026		1 "	

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL30008	Bouchon N°300 Femelle	¼ "	
RCL30010		⅜ "	
RCL30015		½ "	
RCL30020		¾ "	
RCL30026		1 "	

RACCORD LAITON – MAMELON MANCHON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL28008	Mamelon N°280 Mâle / Mâle	¼ "	
RCL28010		⅜ "	
RCL28015		½ "	
RCL28020		¾ "	
RCL28026		1 "	

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL27008	Manchon N°270 Femelle / Femelle	¼ "	
RCL27010		⅜ "	
RCL27015		½ "	
RCL27020		¾ "	
RCL27026		1 "	

RACCORD LAITON – REDUCTION N°241 MÂLE / FEMELLE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL2411008	Reduction N°241 Mâle / Femelle	⅜ " x ¼ "	
RCL2411508		½ " x ¼ "	
RCL2411510		½ " x ⅜ "	
RCL2412015		¾ " x ½ "	
RCL2412615		1" x ½ "	
RCL2412620		1 " x ¾ "	

RACCORD LAITON – REDUCTION N°245 MÂLE / MÂLE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL2451008	Reduction N°245 Mâle / Mâle	⅜ " x ¼ '	
RCL2451510		½ " x ⅜ "	
RCL2452015		¾ " x ½ "	
RCL2452620		1 " x ¾ "	

RACCORD LAITON – REDUCTION N°246 FEMELLE / MÂLE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCL2461008	Reduction N°246 Femelle / Mâle	⅜ " x ¼ '	
RCL2461508		½ " x ¼ "	
RCL2461510		½ " x ⅜ "	
RCL2452015		¾ " x ½ "	
RCL2462620		1 " x ¾ "	

Autre raccord laiton , également disponible , nous consulter

PRESSE ETOUPE "EASY-FIT"

L'ÉTANCHEMENT PARFAIT POUR TOUS TYPE ET DIAMÈTRES DE TUYAUX TRAVERSANT LES PAROIS DE CHAMBRE D'ÉTANCHÉITÉ

TCI ENVIRONMENT INTERNATIONAL NV

Les presse-étoupes "EASY FIT" ne necessite qu'un seul trou de perçage dans la paroi de la chambre.

L'étanchéité est garantie par de larges joints (en Pellethane ®) positionés sur la collerette (en Zytel ®) par emboitement.

La collerette externe est pourvue d'écrous, celle installée à l'intèrieur de la chambre est pourvue de goujons d'alignements permettant à une seule personne d'installer les deux collerettes dans la chambre. Les collerettes sont tenues par des vis Inox type Allen sérrés à max 0,7 kg.m

Les manchettes flexibles sont fabriqués en Pellethane ®, compatibles avec les nouveaux carburants, l'Ethanol, l'E85, et le BioDiesel.

Les manchettes, disponibles pour tous diamètres de tuyaux, sont serrées sur la collerette et sur le tube par des colliers en inox.

Les manchettes permettent un angle d'entrée tuyau déviant jusqu'à 15° de la perpendiculaire

7

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
TEF0035	**COLLERETTE – PERCAGE 80 MM** Ensemble comprenant : 1 collerette avec ecrous + joint 1 collerette ave goujon de guidage + joint 3 vis type allen (3/18") longueur 2,5 "	
TRP3522	**MANCHETTE Ø 22** Tuyau PE : Ø externe 22 mm	
TRP3525	**MANCHETTE Ø 25** Tuyau PE : Ø externe 25 mm	
TRP3532	**MANCHETTE Ø 32** Tuyau PE : Ø externe 32 mm	
TRP3535	**MANCHETTE Ø 35** Tuyau PE : Ø externe 35 mm Tuyau Acier : DN25 - 1"	
TRP3540	**MANCHETTE Ø 40** Tuyau PE : Ø externe 40 mm Tuyau Acier : DN32 – 1"1/4	
HS3125	**SCIE CLOCHE POUR PERCAGE 80 MM**	
TEF35CS	**JEU DE JOINTS COURBÉS ET BOULONS** Pour chambre de visite ronde	

PRESSE ETOUPE "EASY-FIT"

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
TEF0055	**Collerette – Percage 130 mm** Ensemble comprenant : 1 collerette avec ecrous + joint 1 collerette ave goujon de guidage + joint 4 vis type allen (3/18") longueur 2,5 "	
TRP5550	**Manchette Ø 50** Tuyau PE : Ø externe 50 mm Tuyau PE : Ø externe 54 mm (KPS) Tuyau Acier : DN40 - 1"1/2	
TRP5563	**Manchette Ø 63** Tuyau PE : Ø externe 63 mm Tuyau Acier : DN50 - 2"	
TRP5575	**Manchette Ø 75** Tuyau PE : Ø externe 75 mm Tuyau Acier : DN65 - 2"1/2	
TRP5590	**Manchette Ø 90** Tuyau PE : Ø externe 90 mm Tuyau Acier : DN80 - 3"	
HS5018	**Scie cloche pour percage 130 mm**	
TEF55CS	**Jeu de joints courbés et boulons** Pour chambre de visite ronde	
CE3900	**Bague de passage cable**	
TR5584	**Manchette** Pour Bague de Passage Cable	

Code	Libellé	P.U. NET H.T €
TEF0075	**Collerette – Percage 168 mm** Ensemble comprenant : 1 collerette avec ecrous + joint 1 collerette ave goujon de guidage + joint 5 vis type allen (3/18") longueur 2,5 "	
TRP7590	**Manchette Ø 90** Tuyau PE : Ø externe 90 mm Tuyau Acier : DN80 - 3"	
TRP75110	**Manchette Ø 110** Tuyau PE : Ø externe 110 mm	
TRP75115	**Manchette Ø 115** Tuyau PE : Ø externe 115 mm Tuyau Acier : DN100 - 4'	
TRP75125	**Manchette Ø 125** Tuyau PE : Ø externe 125 mm	
HS6058	**Scie cloche pour percage 168 mm**	
TEF75CS	**Jeu de joints courbés et boulons** Pour chambre de visite ronde	

8 Raccord Inox

- Bride PN10/16 (taraudée, plate, à collerette, pleine) Page 88
- Bobine longueur 100 et 150 Page 89
- Embout mâle Page 89
- Réduction Concentrique Page 89
- Courbe 3D (à souder) Page 87
- Raccord fileté - Bouchon (mâle , femelle) Page 90
- Tés égaux Page 90
- Raccord Union (mâle / femelle) Page 90
- Mamelon , manchon, Page 90
- Coude n°90 et coude n°92 Page 90
- Reduction (mâle / femelle , mâle / mâle, femelle / mâle) Page 92

BRIDE TARAUDEE INOX PN10/16

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €	
			304L	316L
BDTI040	**Bride Taraudée** Inox 304L / 316L PN10/16 Sur demande PN20	40		
BDTI050		50		
BDTI065		65		
BDTI080		80		
BDTI100		100		

BRIDE PLATE INOX PN10/16

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €	
			304L	316L
BDPI040	**Bride Plate** Inox 304L / 316L PN10/16 Sur demande PN20	40		
BDPI050		50		
BDPI065		65		
BDPI080		80		
BDPI100		100		

BRIDE A COLLERETTE INOX PN10/16

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €	
			304L	316L
BDCI040	**Bride A Collerette** Inox 304L / 316L PN10/16 Sur demande PN20	40		
BDCI050		50		
BDCI065		65		
BDCI080		80		
BDCI100		100		

BRIDE PLEINE INOX PN10/16

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €	
			304L	316L
BDPLI040	**Bride Pleine** Inox 304L / 316L PN10/16 Sur demande PN20	40		
BDPLI050		50		
BDPLI065		65		
BDPLI080		80		
BDPLI100		100		

BOULONNERIE POUR BRIDES INOX

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBGI 1660	**Boulon Inox 16 x 60**	16	
RCBGI 1670	**Boulon Inox 16 x 70**	16	
RCBGI 1680	**Boulon Inox 16 x 80**	16	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

BOBINE L=100 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBI100 15	Bobine Longueur =100 mm INOX 316L également disponible en longueur 200 – nous consulter	15	
RCBI100 20		20	
RCBI100 26		26	
RCBI100 40		40	
RCBI100 50		50	
RCBI100 80		80	

BOBINE L=150 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBI150 15	Bobine Longueur =150 mm INOX 316L également disponible en longueur 200 – nous consulter	15	
RCBI150 20		20	
RCBI150 26		26	
RCBI150 40		40	
RCBI150 50		50	
RCBI150 80		80	

EMBOUT MALE INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCIEM26	Embout Mâle Standard INOX 316L	26	
RCIEM40		40	
RCIEM50		50	
RCIEM80		80	
RCIEM100		100	

REDUCTION CONCENTRIQUE A SOUDER INOX 304L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €	
			304L	316L
RCRI1-1/2-1	Reduction Concentrique A Souder Ep: 2 mm INOX 304L / 316L	40x26		
RCRI1-1/2-1-1/4		40x33		
RCRI2-1-1/2		50x40		
RCRI3-2		80x50		
RCRI3-2-1/2		80x66		
RCRI4-3		100x80		

COURBE INOX 3D ROULE SOUDE 304 L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €	
			304L	316L
RCVI040	Courbe 3D Roule Soude Ep:2 mm INOX 304L / 316L	40		
RCVI050		50		
RCVI065		65		
RCVI080		80		
RCVI0100		100		

BOUCHON N° 290 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI290 15	**Bouchon N°290** Mâle INOX 316L	15	
RCI290 20		20	
RCI290 26		26	
RCI290 40		40	
RCI290 50		50	
RCI290 80		80	

BOUCHON N° 300 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI300 15	**Bouchon N°300** Femelle INOX 316L	15	
RCI300 20		20	
RCI300 26		26	
RCI300 40		40	
RCI300 50		50	
RCI300 80		80	

TES N°130 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI130 15	**Tes n° 130** Femelle / Femelle / Femelle INOX 316L	15	
RCI130 20		20	
RCI130 26		26	
RCI130 40		40	
RCI130 50		50	
RCI130 80		80	

RACCORD UNION N°341 INOX 316 L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI341 15	**Raccord union N°341** Mâle / Femelle INOX 316L	15	
RCI341 20		20	
RCI341 26		26	
RCI341 40		40	
RCI341 50		50	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

MAMELON N° 280 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI280 15	MAMELON N°280 Mâle / Mâle INOX 316L	15	
RCI280 20		20	
RCI280 26		26	
RCI280 40		40	
RCI280 50		50	
RCI280 80		80	

MANCHON N° 270 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI270 15	MANCHON N°270 Femelle / Femelle INOX 316L	15	
RCI270 20		20	
RCI270 26		26	
RCI270 40		40	
RCI270 50		50	
RCI270 80		80	

COUDE N°90 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI90 15	COUDE N°90 Femelle / Femelle INOX 316L	15	
RCI90 20		20	
RCI90 26		26	
RCI90 40		40	
RCI90 50		50	
RCI90 80		80	

COUDE N° 92 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI92 15	COUDE N°92 Mâle / Femelle INOX 316L	15	
RCI92 20		20	
RCI92 26		26	
RCI92 40		40	
RCI92 50		50	
RCI92 80		80	

REDUCTION N° 241 INOX 316 L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI241 1512	REDUCTION N°241 Mâle / Femelle INOX 316L	15x12	
RCI241 2015		20x15	
RCI241 2615		26x15	
RCI241 2620		26x20	
RCI241 3326		33x26	
RCI241 4026		40x26	
RCI241 4033		40x33	
RCI241 5040		50x40	
RCI241 8050		80x50	

REDUCTION N° 245 INOX 316 L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI245 1512	REDUCTION N°245 Mâle / Mâle INOX 316L	15x12	
RCI245 2015		20x15	
RCI245 2620		26x20	
RCI245 3326		33x26	
RCI245 4026		40x26	
RCI245 4033		40x33	
RCI245 5040		50x40	
RCI245 8050		80x50	

REDUCTION N° 246 INOX 316 L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI246 2620	REDUCTION N°246 Femelle / Mâle INOX 316L	26x20	
RCI246 3326		33x26	
RCI246 4026		40x26	
RCI246 4033		40x33	
RCI246 5040		50x40	

autres dimensions , nous consulter

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

9

BRIDE - RACCORD

BRIDE CARRÉE (ACIER OU LAITON) – BRIDE PN ACIER – RACCORD FONTE . . .

- Jeu de brides carrées en laiton (F/F , M/F, MM) _____ Page 94
- Bride Ovale _____ Page 94
- Jeu de brides carrées en acier (F/F , M/F, MM) _____ Page 95
- Joint pour bride carrée (Klingersil) _____ Page 95
- Bride PN10/16 (taraudée, plate, à collerette, pleine) _____ Page 96-97
- Bobine et demi-bobine _____ Page 98-99
- Raccord acier à souder (fond bombé,courbe, réduction, té) _____ Page 100
- Manchon de barre _____ Page 101
- Raccord fonte à visser _____ Page 101-106

JEU DE BRIDES CARREES LAITON F/F

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDL090760	Jeu de Brides Laiton Femelle / Femelle Livrée assemblée (Boulonnerie , joint Klingersil C4430)	40	
BDL090790		50	
BDL090850		80	

JEU DE BRIDES CARREES LAITON M/F

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDL090750	Jeu de Brides Laiton Mâle / Femelle Livrée assemblée (Boulonnerie , joint Klingersil C4430)	40	
BDL090780		50	
BDL090840		80	

JEU DE BRIDES CARREES LAITON M/M

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDL090770	Jeu de Brides Laiton Mâle / Mâle Livrée assemblée (Boulonnerie , joint Klingersil C4430)	40	
BDL090775		50	
BDL090845		80	

9

BRIDE OVALE

Code	Libellé	EntreAxe	DN	P.U. Net H.T. €
BDV20	Bride Ovale Taraudée entre-axe exprimé en mm	65	20	
BDV26		75	26	
BDV33		90	33	
BDV40		100	40	
BDV50		110	50	

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
EJOV40	Joint Viton pour Bride Ovale	40	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

JEU DE BRIDES CARREES ACIER F/F

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDA090760	Jeu de Brides Acier Femelle / Femelle Livrée assemblée (Boulonnerie , joint Klingersil C4430)	40	
BDA090790		50	
BDA090850		80	

JEU DE BRIDES CARREES ACIER M/F

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDA090750	Jeu de Brides Acier Mâle/ Femelle Livrée assemblée (Boulonnerie , joint Klingersil C4430)	40	
BDA090780		50	
BDA090840		80	

JEU DE BRIDES CARREES ACIER M/M

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDA090770	Jeu de Brides Acier Mâle/ Mâle Livrée assemblée (Boulonnerie , joint Klingersil C4430)	40	
BDA090775		50	
BDA090845		80	

JOINT KLINGERSIL POUR BRIDE CARREE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R090751	Joint Carre Klingersil C4430	40	
R090781		50	
R090841		80	

BOULONNERIE POUR BRIDE CARREE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBG835	Jeu de Boulons Pour Brides carrées vis et écrou	40	
RCBG840		50	
RCBG1040		80	

BRIDE TARAUDEE PN10/16

Code	Libellé	Nbre Trous	DN	P.U. Net H.T. €
BDT020	Bride Taraudée Acier ISO 29203 PN10/16	4	20	
BDT025		4	25	
BDT032		4	32	
BDT040		4	40	
BDT050		4	50	
BDT065		4	65	
BDT080		8	80	
BDT100		8	100	

BRIDE A COLERETTE PN10/16

Code	Libellé	Nbre Trous	DN	P.U. Net H.T. €
BDC015	Bride a Colerette Acier ISO 29203 PN10/16	4	15	
BDC020		4	20	
BDC025		4	25	
BDC032		4	32	
BDC040		4	40	
BDC050		4	50	
BDC065		4	65	
BDC080		8	80	
BDC100		8	100	
BDC125		8	125	
BDC150		8	150	
BDC200	Bride a Colerette - PN10	8	200	
BDC16200	Bride a Colerette - PN16	12	200	

9

JOINT DE BRIDE ACIER PN10/16

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
EJ015	Joint de Bride Klingersil C4430	15	
EJ020		20	
EJ025		25	
EJ033		32	
EJ040		40	
EJ050		50	
EJ065		65	
EJ080		80	
EJ0100		100	
EJ0125		125	
EJ0150		150	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

BRIDE PLATE PN10/16

Code	Libellé	Nbre Trous	DN	P.U. Net H.T. €
BDP015	Bride Plate Acier ISO 29203 PN10/16	4	15	
BDP020		4	20	
BDP025		4	25	
BDP032		4	32	
BDP040		4	40	
BDP050		4	50	
BDP065		4	65	
BDP080		8	80	
BDP100		8	100	
BDP125		8	125	
BDP150		8	150	
BDP200	Bride Plate – Acier PN10	8	200	
BDP16200	Bride Plate – Acier PN16	12	200	

BRIDE PLEINE PN10/16

Code	Libellé	Nbre Trous	DN	P.U. Net H.T. €
BDPL015	Bride Pleine Acier ISO 29203 PN10/16	4	15	
BDPL020		4	20	
BDPL025		4	25	
BDPL032		4	32	
BDPL040		4	40	
BDPL050		4	50	
BDPL065		4	65	
BDPL080		8	80	
BDPL100		8	100	
BDPL125		8	125	
BDPL150		8	150	
BDPL200	Bride Plate – Acier PN10	8	200	
BDPL16200	Bride Plate – Acier PN16	12	200	

BOULONNERIE POUR BRIDE PN10/16

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBG1640	Boulon Zingue 16 x 40	16	
RCBG1660	Boulon Zingue 16 x 60	16	
RCBG1680	Boulon Zingue 16 x 80	16	
RCT130	Tirant avec 3 Ecrous	16	

BOBINE ACIER NOIRE / GALVA LG: 100 mm

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €	
			NOIR	GALVA
RCB 100 26	BOBINE ACIER / GALVA Longueur 100 mm Pour le Galva ajouter la lettre " G " après RCB	1"		
RCB 100 33		1" ¼		
RCB 100 40		1" ½		
RCB 100 50		2"		
RCB 100 66		2" ½		
RCB 100 80		3"		
RCB 100 100		4"		

BOBINE ACIER NOIRE / GALVA LG: 150 mm

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €	
			NOIR	GALVA
RCB 150 26	BOBINE ACIER / GALVA Longueur 150 mm Pour le Galva ajouter la lettre " G " après RCB	1"		
RCB 150 33		1" ¼		
RCB 150 40		1" ½		
RCB 150 50		2"		
RCB 150 66		2" ½		
RCB 150 80		3"		
RCB 150 100		4"		

BOBINE ACIER NOIRE / GALVA LG: 200 mm

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €	
			NOIR	GALVA
RCB 200 26	BOBINE ACIER / GALVA Longueur 200 mm Pour le Galva ajouter la lettre " G " après RCB	1"		
RCB 200 33		1" ¼		
RCB 200 40		1" ½		
RCB 200 50		2"		
RCB 200 66		2" ½		
RCB 200 80		3"		
RCB 200 100		4"		

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

BOBINE ACIER NOIRE / GALVA LG: 250 mm

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €	
			NOIR	GALVA
RCB 250 26	Bobine Acier / Galva Longueur 250 mm Pour le Galva ajouter la lettre " G " après RCB	1"		
RCB 250 33		1" ¼		
RCB 250 40		1" ½		
RCB 250 50		2"		
RCB 250 66		2" ½		
RCB 250 80		3"		
RCB 250 100		4"		

BOBINE ACIER NOIRE / GALVA LG: 300 mm

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €	
			NOIR	GALVA
RCB 300 26	Bobine Acier / Galva Longueur 300 mm Pour le Galva ajouter la lettre " G " après RCB	1"		
RCB 300 33		1" ¼		
RCB 300 40		1" ½		
RCB 300 50		2"		
RCB 300 66		2" ½		
RCB 300 80		3"		
RCB 300 100		4"		

BOBINE ACIER GALVA LG: 400 mm

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBG 400 80	Bobine Galva Longueur 400 mm	3 "	

BOBINE ACIER GALVA LG: 1000 mm (1 mètre)

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBG 1000 40	Bobine Galva Longueur 1 mètre	1" ½	
RCBG 1000 50		2"	
RCBG 1000 80		3"	
RCBG 1000 100		4"	

DEMI - BOBINE ACIER GALVA LG: 100 mm

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBD 100 40	Demi-Bobine Acier Noire Longueur 100 mm	1" ½	
RCBD 100 50		2"	
RCBD 100 80		3"	

FOND BOMBE EN ACIER A SOUDER

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FD020	FOND BOMBÉ A souder Acier	20	
FD026		25	
FD032		32	
FD040		40	
FD050		50	
FD065		65	
FD080		80	
FD100		100	
FD125		125	
FD150		150	

COURBE ACIER 3D ET 5D 90° A SOUDER

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €	
			3D	5D
RCV 020	COURBE 3D 90° A souder – Acier COURBE 5D 90° A souder – Acier Pour Courbe 5 D indiquer le code RCV5	20		
RCV 025		25		
RCV 032		32		
RCV 040		40		
RCV 050		50		
RCV 065		65		
RCV 080		80		
RCV 100		100		
RCV 125		125		

REDUCTION CONCENTRIQUE ACIER A SOUDER

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCRA2"-1"1/2	REDUCTION CONCENTRIQUE A souder Acier	50 x 40	
RCRA3'-1"1/2		80 x 40	
RCRA3"-2"		80 x 50	
RCRA4"-3"		100 x 80	

TE CHAUDRONNE ACIER A SOUDER

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCA130-1"1/2	TE CHAUDRONNE A souder Acier	40	
RCA130-2"		50	
RCA130-2"1/2		65	
RCA130-3		80	
RCA130-4		100	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

MANCHON DE BARRE

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCMB 15	MANCHON DE BARRE femelle / femelle	15		
RCMB 20		20		
RCMB 26		26		
RCMB 33		33		
RCMB 40		40		
RCMB 50		50		
RCMB 65	Pour le galva indiquer le code RCMBG	65		
RCMB 80		80		
RCMB 100		100		

COURBE N° 01 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 01 08	COURBE N° 01 Grand Rayon Mâle / Femelle	¼ "		
RCF 01 10		⅜ "		
RCF 01 15		½ "		
RCF 01 20		¾ "		
RCF 01 26		1 "		
RCF 01 33		1" ¼		
RCF 01 40		1" ½		
RCF 01 50		2 "		
RCF 01 66		2" ½		
RCF 01 80		3 "		
RCF 01 100		4 "		

COURBE N° 02 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 02 08	COURBE N° 02 Grand Rayon Femelle / Femelle	¼ "		
RCF 02 10		⅜ "		
RCF 02 15		½ "		
RCF 02 20		¾ "		
RCF 02 26		1 "		
RCF 02 33		1" ¼		
RCF 02 40		1" ½		
RCF 02 50		2 "		
RCF 02 66		2" ½		
RCF 02 80		3 "		
RCF 02 100		4 "		

COURBE N° 03 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 03 10	COURBE N° 03 Grand Rayon Mâle / Mâle	⅜ "		
RCF 03 15		½ "		
RCF 03 20		¾ "		
RCF 03 26		1		
RCF 03 33		1" ¼		
RCF 03 40		1" ½		
RCF 03 50		2		

Les Codes ci-dessus correspondent au Noir. Pour le Galva, rajouter la lettre G apres RCF

COURBE N° 90 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 90 05	COURBE N° 90 Petit Rayon Femelle / Femelle	⅛ "		
RCF 90 08		¼ "		
RCF 90 10		⅜ "		
RCF 90 15		½ "		
RCF 90 20		¾ "		
RCF 90 26		1		
RCF 90 33		1" ¼		
RCF 90 40		1" ½		
RCF 90 50		2		
RCF 90 66		2" ½		
RCF 90 80		3		
RCF 90 100		4		

COURBE N° 92 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 92 05	COURBE N° 92 Petit Rayon Mâle / Femelle	⅛ "		
RCF 92 08		¼ "		
RCF 92 10		⅜ "		
RCF 92 15		½ "		
RCF 92 20		¾ "		
RCF 92 26		1 "		
RCF 92 33		1" ¼		
RCF 92 40		1" ½		
RCF 92 50		2 "		
RCF 92 66		2" ½		
RCF 92 80		3 "		
RCF 92 100		4 "		

9

UNION COUDE N° 96 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 96 08	UNION COUDE N° 96 Femelle / Femelle	¼ "		
RCF 96 10		⅜ "		
RCF 96 15		½ "		
RCF 96 20		¾ "		
RCF 96 26		1		
RCF 96 33		1" ¼		
RCF 96 40		1" ½		
RCF 96 50		2		
RCF 96 66		2" ½		
RCF 96 80		3		

Les Codes ci-dessus correspondent au Noir
Pour le Galva, rajouter la lettre G apres RCF

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

UNION COUDE N° 98 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 98 08	UNION COUDE N° 98 Mâle / Femelle	¼ "		
RCF 98 10		⅜ "		
RCF 98 15		½ "		
RCF 98 20		¾ "		
RCF 98 26		1		
RCF 98 33		1" ¼		
RCF 98 40		1" ½		
RCF 98 50		2		
RCF 98 66		2" ½		
RCF 98 80		3		

UNION CONIQUE N° 340 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 340 05	UNION CONIQUE N° 340 Femelle / Femelle	⅛ "		
RCF 340 08		¼ "		
RCF 340 10		⅜ "		
RCF 340 15		½ "		
RCF 340 20		¾ "		
RCF 340 26		1		
RCF 340 33		1" ¼		
RCF 340 40		1" ½		
RCF 340 50		2		
RCF 340 66		2" ½		
RCF 340 80		3		
RCF 340 100		4		

UNION CONIQUE N° 341 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 341 08	UNION CONIQUE N° 341 Mâle / Femelle	¼ "		
RCF 341 10		⅜ "		
RCF 341 15		½ "		
RCF 341 20		¾ "		
RCF 341 26		1		
RCF 341 33		1" ¼		
RCF 341 40		1" ½		
RCF 341 50		2		
RCF 341 66		2" ½		
RCF 341 80		3		
RCF 341 100		4		

Les Codes ci-dessus correspondent au Noir
Pour le Galva, rajouter la lettre G apres RCF

COURBE N°40 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 40 08	COURBE N° 40 Grand Rayon à 45 ° Mâle / Femelle	¼ "		
RCF 40 10		⅜ "		
RCF 40 15		½ "		
RCF 40 20		¾ "		
RCF 40 26		1		
RCF 40 33		1" ¼		
RCF 40 40		1" ½		
RCF 40 50		2		
RCF 40 66		2" ½		
RCF 40 80		3		
RCF 40 100		4		

COURBE N° 41 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 41 15	COURBE N° 41 Grand Rayon à 45 ° Femelle / Femelle	½ "		
RCF 41 20		¾ "		
RCF 41 26		1		
RCF 41 33		1" ¼		
RCF 41 40		1" ½		
RCF 41 50		2		
RCF 41 66		2" ½		
RCF 41 80		3		
RCF 41 100		4		

COURBE N° 120 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 120 10	COURBE N° 120 Petit Rayon à 45 ° Femelle / Femelle	⅜ "		
RCF 120 15		½ "		
RCF 120 20		¾ "		
RCF 120 26		1		
RCF 120 33		1" ¼		
RCF 120 40		1" ½		
RCF 120 50		2		

COURBE N° 121 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 121 10	COURBE N° 121 Petit Rayon à 45 ° Mâle / Femelle	⅜ "		
RCF 121 15		½ "		
RCF 121 20		¾ "		
RCF 121 26		1		
RCF 121 33		1" ¼		
RCF 121 40		1" ½		
RCF 121 50		2		
RCF 121 66		2" ½		
RCF 121 80		3		

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

TE N°130 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 130 08	Te N° 130 Femelle / Femelle Femelle	¼ "		
RCF 130 10		⅜ "		
RCF 130 15		½ "		
RCF 130 20		¾ "		
RCF 130 26		1 "		
RCF 130 33		1" ¼		
RCF 130 40		1" ½		
RCF 130 50		2 "		
RCF 130 66		2" ½		
RCF 130 80		3 "		
RCF 130 100		4 "		

TE REDUIT N° 130 r- FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 130 33 26 33	Te N° 130 r Femelle / Femelle Femelle reduit	1" ¼ x 1"x1" ¼		
RCF 130 33 40 33		1"¼ x 1" ½ x1"¼		
RCF 130 33 50 33		1" ¼ x 2" x 1"¼		
RCF 130 40 26 40		1" ½ x 1" x 1" ½		
RCF 130 40 33 40		1" ½ x 1"¼ x 1" ½		
RCF 130 40 50 40		1" ½ x 2 " x 1" ½		
RCF 130 50 26 50		2 " x 1 " x 2 "		
RCF 130 50 33 50		2 " x 1" ¼ x 2 "		
RCF 130 50 40 50		2 " x 1" ½ x 2 "		
RCF 130 80 40 80		3 " x 1" ½ x 3 "		
RCF 130 80 50 80		3 " x 2 " x 3 "		

CROIX N° 180 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 180 08	Croix N° 180 Femelle	¼ "		
RCF 180 10		⅜ "		
RCF 180 15		½ "		
RCF 180 20		¾ "		
RCF 180 26		1 "		
RCF 180 33		1 " ¼		
RCF 180 40		1 " ½		
RCF 180 50		2 "		
RCF 180 66		2 " ½		
RCF 180 80		3 "		
RCF 180 100		4 "		

Les Codes ci-dessus correspondent au Noir
Pour le Galva, rajouter la lettre G apres RCF

9

MANCHON N°270 – FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 270 08	**MANCHON N°270** Taraudé à Droite Femelle / Femelle	¼ "		
RCF 270 10		⅜ "		
RCF 270 15		½ "		
RCF 270 20		¾ "		
RCF 270 26		1 "		
RCF 270 33		1 " ¼		
RCF 270 40		1 " ½		
RCF 270 50		2 "		
RCF 270 66		2 " ½		
RCF 270 80		3 "		
RCF 270 100		4 "		

MAMELON N°280 – FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 280 08	**MAMELON N°280** Double filetage Mâle / Mâle	¼ "		
RCF 280 10		⅜ "		
RCF 280 15		½ "		
RCF 280 20		¾ "		
RCF 280 26		1 "		
RCF 280 33		1 " ¼		
RCF 280 40		1 " ½		
RCF 280 50		2 "		
RCF 280 66		2 " ½		
RCF 280 80		3 "		
RCF 280 100		4 "		

BOUCHON N°290 – FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 290 08	**BOUCHON N°290** Bouchon mâle	¼ "		
RCF 290 10		⅜ "		
RCF 290 15		½ "		
RCF 290 20		¾ "		
RCF 290 26		1 "		
RCF 290 33		1 " ¼		
RCF 290 40		1 " ½		
RCF 290 50		2 "		
RCF 290 66		2 " ½		
RCF 290 80		3 "		
RCF 290 100		4 "		

BOUCHON N°300 – FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 300 08	**BOUCHON N°300** Bouchon femelle	¼ "		
RCF 300 10		⅜ "		
RCF 300 15		½ "		
RCF 300 20		¾ "		
RCF 300 26		1 "		
RCF 300 33		1 " ¼		
RCF 300 40		1 " ½		
RCF 300 50		2 "		
RCF 300 66		2 " ½		
RCF 300 80		3 "		
RCF 300 100		4 "		

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

REDUCTION N°241 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 241 08 05	REDUCTION N°241 Mâle / Femelle	¼ " x ⅛"		
RCF 241 10 05		⅜" x ⅛"		
RCF 241 10 08		⅜" x ¼"		
RCF 241 15 05		½" x ⅛"		
RCF 241 15 08		½" x ¼"		
RCF 241 15 10		½ ' 'x ⅜"		
RCF 241 20 08		¾" x ¼"		
RCF 241 20 10		¾" x ⅜"		
RCF 241 20 15		¾" x ½"		
RCF 241 26 08		1" x ¼ "		
RCF 241 26 10		1" x ⅜"		
RCF 241 26 15		1" x ½"		
RCF 241 26 20		1" x ¾"		
RCF 241 33 10		1" ¼ x ⅜"		
RCF 241 33 15		1" ¼ x ½"		
RCF 241 33 20		1" ¼ x ¾"		
RCF 241 33 26		1" ¼ x 1		
RCF 241 40 10		1" ½ x ⅜"		
RCF 241 40 15		1"½ x ½"		
RCF 241 40 20		1"½ x ¾"		
RCF 241 40 26		1" ½ x 1"		
RCF 241 40 33		1"½ x 1" ¼		
RCF 241 50 10		2 " x ⅜"		
RCF 241 50 15		2 " x ½"		
RCF 241 50 20		2 " x ¾"		
RCF 241 50 26		2 " x 1"		
RCF 241 50 33		2 " x 1" ¼		
RCF 241 50 40		2 " x 1" ½		
RCF 241 66 26		2" ½ x 1"		
RCF 241 66 33		2" ½ x 1" ¼		
RCF 241 66 40		2" ½ x 1" ½		
RCF 241 66 50		2" ½ x 2		
RCF 241 80 40		3 " x 1" ½		
RCF 241 80 50		3 " x 2 "		
RCF 241 80 66		3 " x 2" ½		
RCF 241 100 50		4 " x 2 "		
RCF 241 100 66		4" x 2" ½		
RCF 241 100 80		4 " x 3"		

REDUCTION N°245 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 245 08 05	REDUCTION N°245 Mâle / Mâle	¼ " x ⅛"		
RCF 245 12 08		⅜" x ¼"		
RCF 245 15 08		½" x ¼"		
RCF 245 15 10		½ ' 'x ⅜"		
RCF 245 20 10		¾" x ⅜"		
RCF 245 20 15		¾" x ½"		
RCF 245 26 15		1" x ½"		
RCF 245 26 20		1" x ¾"		
RCF 245 33 15		1" ¼ x ½"		
RCF 245 33 20		1" ¼ x ¾"		
RCF 245 33 26		1" ¼ x 1"		
RCF 245 40 20		1"½ x ¾"		
RCF 245 40 26		1" ½ x 1"		
RCF 245 40 33		1"½ x 1" ¼		
RCF 245 50 26		2 " x 1 "		
RCF 245 50 33		2 " x 1" ¼		
RCF 245 50 40		2 " x 1" ½		
RCF 245 66 50		2" ½ x 2"		
RCF 245 80 50		3 " x 2"		
RCF 245 80 66		3 " x 2" ½		

REDUCTION N°240 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 240 08 05	REDUCTION N°240 Femelle / Femelle	¼" x ⅛"		
RCF 240 10 05		⅜" x ⅛"		
RCF 240 10 08		⅜" x ¼"		
RCF 240 15 08		½" x ¼"		
RCF 240 15 10		½ ''x ⅜"		
RCF 240 20 08		¾" x ¼"		
RCF 240 20 10		¾" x ⅜"		
RCF 240 20 15		¾" x ½"		
RCF 240 26 10		1" x ⅜"		
RCF 240 26 15		1" x ½"		
RCF 240 26 20		1" x ¾"		
RCF 240 33 10		1" ¼ x ⅜"		
RCF 240 33 15		1" ¼ x ½"		
RCF 240 33 20		1" ¼ x ¾"		
RCF 240 33 26		1" ¼ x 1"		
RCF 240 40 15		1"½ x ½"		
RCF 240 40 20		1"½ x ¾"		
RCF 240 40 26		1" ½ x 1"		
RCF 240 40 33		1"½ x 1" ¼		
RCF 240 50 15		2 " x 1" ½		
RCF 240 50 20		2 " x ¾"		
RCF 240 50 26		2 " x 1 "		
RCF 240 50 33		2 " x 1" ¼		
RCF 240 50 40		2 " x 1" ½		
RCF 240 66 26		2" ½ x 1"		
RCF 240 66 33		2" ½ x 1" ¼		
RCF 240 66 40		2" ½ x 1" ½		
RCF 240 66 50		2" ½ x 2		
RCF 240 80 40		3 " x 1" ½		
RCF 240 80 50		3 " x 2 "		
RCF 240 80 66		3 " x 2 " ½		
RCF 240 100 66		4 " x 2 " ½		
RCF 240 100 80		4" x 3"		

9

REDUCTION N°246 – FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 246 08 05	REDUCTION N°246 Femelle / Mâle	¼" x ⅛"		
RCF 246 10 08		⅜" x ¼"		
RCF 246 15 08		½" x ¼"		
RCF 246 15 10		½ ''x ⅜"		
RCF 246 20 10		¾" x ⅜"		
RCF 246 20 15		¾" x ½"		
RCF 246 26 10		1" x ⅜"		
RCF 246 26 15		1" x ½"		
RCF 246 26 20		1" x ¾"		
RCF 246 33 15		1" ¼ x ½"		
RCF 246 33 20		1" ¼ x ¾"		
RCF 246 33 26		1" ¼ x 1"		
RCF 246 40 20		1"½ x ¾"		
RCF 246 40 26		1" ½ x 1"		
RCF 246 40 33		1"½ x 1" ¼		
RCF 246 50 20		2 " x ¾"		
RCF 246 50 26		2 " x 1 "		
RCF 246 50 33		2 " x 1" ¼		
RCF 246 50 40		2 " x 1" ½		
RCF 246 66 50		2" ½ x 2 "		
RCF 246 80 50		3 " x 2 '		
RCF 246 80 66		3 " x 2 " ½		

10 MATERIEL ELECTRIQUE

- Moteur RAEL pour distributeur _____ Page 110
- Enrouleur de décharge statique _____ Page 110
- Pince de rechange _____ Page 110
- Membrane pour électrovanne _____ Page 111
- Electrovanne laiton à commande directe _____ Page 111
- Electrovanne laiton à commande assistée _____ Page 111
- Electrovanne Inox à commande assistée _____ Page 112

MOTEUR ELECTRIQUE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
MRAEL550	**Moteur Electrique Triphase** Fabricant - RAEL Antidéflagrant (EExd) Triphasé 230/400V 0,75 KW 1420T/MIN	
MRAEL230550	**Moteur Electrique Triphase** Fabricant - RAEL Antidéflagrant (EExd) Triphasé 230/400V Relais interne 220-230 Volts AC 0.75 KW 1400T/MIN	
MRAELR241000	**Moteur Electrique Triphase** Fabricant - RAEL Antidéflagrant (EExd) Triphasé 230/400V Relais interne 24 Volts DC 1 KW 1400T/MIN	

ENROULEUR DE DECHARGE STATIQUE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENM	**Enrouleur De Decharge Statique A la Terre** Construction robuste en acier Recouvert Epoxy Rappel automatique par ressort 15 mètres de Cable 2,5 mm² couvert nylon Pince crocodile Dimensions (mm) : 220 x 220 x 50	
RENMPIN	**Pince de Rechange Pour RENM**	
R087015	**Prise de Mise à la Terre** en cuivre	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

MEMBRANE POUR ELECTROVANNE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
EMV68	**Membrane Electrovanne** Pour remplacement	

ELECTROVANNE LAITON A COMMANDE DIRECTE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ELNF26	**Normalement fermée (ouverture sous tension)** Ne nécessite pas de pression différentielle. Montage tuyauterie horizontale, bobine sur le dessus. Corps laiton - PS 10 BARS - Membrane NBR TS 80° C - T°extérieure maxi 80° C Tension Bobine existante 12 DC, 24 DC, 24 AC, 48 AC, 110 AC, 220 AC **Usage FOD GAZOLE uniquement** **Pas de traitement ANTI DEFLAGRANT**	1"	
ELNF33		1" ¼	
ELNF40		1" ½	
ELNF50		2"	

ELECTROVANNE LAITON ATEX (Δp Necessaire)

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
EL121VATX2415	**Electrovanne NF** Bobine 24 Volts / 50 Hz **Eex m II T4 CESI 03 ATEX 213 X CE0722 EX II 2G** Membrane **VITON** Corps laiton, piéces interne en inox Pression de service mini : 0,2 bar - maxi :12 bar	½"	
EL121VATX2420		¾"	
EL121VATX2426		1"	
EL121VATX2433		1" ¼	
EL121VATX2440		1" ½	
EL121VATX2450		2"	
EL121VATX22015	**Electrovanne NF** Bobine 220 Volts / 50 Hz **Eex m II T4 CESI 03 ATEX 213 X CE0722 EX II 2G** Membrane **VITON** Corps laiton, piéces interne en inox Pression de service mini : 0,2 bar - maxi :12 bar	½"	
EL121VATX22020		¾"	
EL121VATX22026		1"	
EL121VATX22033		1" ¼	
EL121VATX22040		1" ½	
EL121VATX22050		2"	

NOUVEAU

modèle représenté DN 1" ½

ELECTROVANNE INOX (Δp Necessaire)

NOUVEAU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ELINF2415	**ELECTROVANNE NF** Bobine 24 Volts / 50 Hz **Raccordement bobine par connecteur taille 30** **(ISO 4400 type A IP 65)** Membrane **FPM (Viton)** Corps laiton, piéces interne en inox Pression de service mini : 0,5 bar - maxi :12 bar	½"	
ELINF2420		¾"	
ELINF2426		1"	
ELINF2433		1" ¼	
ELINF2440		1" ½	
ELINF2450		2"	
ELINF22015	**ELECTROVANNE NF** Bobine 220 Volts / 50 Hz **Raccordement bobine par connecteur taille 30** **(ISO 4400 type A IP 65)** **Membrane FPM (Viton)** Corps laiton, piéces interne en inox Pression de service mini : 0,5 bar - maxi :12 bar	½"	
ELINF22020		¾"	
ELINF22026		1"	
ELINF22033		1" ¼	
ELINF22040		1" ½	
ELINF22050		2"	

ELECTROVANNE INOX - BOBINE ATEX (Δp Necessaire)

NOUVEAU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ELINF2415X	**ELECTROVANNE NF** Bobine 24 Volts / 50 Hz **ATEX** **Raccordement bobine par connecteur taille 30** **(ISO 4400 type A IP 65)** **Membrane FPM (Viton)** Corps laiton, piéces interne en inox Pression de service mini : 0,5 bar - maxi :12 ba	½"	
ELINF2420X		¾"	
ELINF2426X		1"	
ELINF2433X		1" ¼	
ELINF2440X		1" ½	
ELINF2450X		2"	
ELINF22015X	**ELECTROVANNE NF** Bobine 220 Volts / 50 Hz **ATEX** **Raccordement bobine par connecteur taille 30** **(ISO 4400 type A IP 65)** **Membrane FPM (Viton)** Corps laiton, piéces interne en inox Pression de service mini : 0,5 bar - maxi :12 ba	½"	
ELINF22020X		¾"	
ELINF22026X		1"	
ELINF22033X		1" ¼	
ELINF22040X		1" ½	
ELINF22050X		2"	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

11 PIÈCES DETACHÉES

- Courroie trapézoidale (type A , type XPA) ____ Page 112
- Pièce de rechange RBT402 ____ Page 113
- Pièce détachée pour clapet triangulaire ____ Page 113
- Contre-bride et joint pour clapet RIS-BRIDGER ____ Page 113
- Pièce pour clapet anti-siphon ____ Page 113
- Plomb et fil à plomber ____ Page 114
- Pare-Flamme RV2 ____ Page 114
- Clapet intérieur de groupe ____ Page 114
- Joint de remplacement ____ Page 114
- Cadenas ____ Page 114

COURROIE TRAPEZOIDALE LISSE TYPE A

Code	Libellé	Dimensions	P.U. Net H.T. €
QCA25	Courroie Trapézoïdale Lisse Type A 13 x 8 Pour poulie de 13	Li 630	
QCA26		Li 655	
QCA26 1/2		Li 670	
QCA27		Li 690	
QCA28		Li 710	
QCA29		Li 730	
QCA30		Li 767	
QCA31		Li 787	
QCA31 1/2		Li 800	
QCA32		Li 813	
QCA32 1/2		Li 825	
QCA33		Li 838	
QCA34		Li 863	
QCA34 1/2		Li 875	
QCA35		Li 889	
QCA36		Li 914	
QCA36 1/2		Li 925	
QCA37		Li 939	
QCA371/2		Li 950	
QCA38		Li 965	

COURROIE TRAPEZOIDALE CRANTEE TYPE XPA

Code	Libellé	Dimensions	P.U. Net H.T. €
QCXPA780	Courroie Trapézoïdale Crantée Type XPA Pour poulie de 13	LP0780 LA 0798	
QCXPA800		LP0800 LA0818	
QCXPA830		LP0830 LA0848	
QCXPA832		LP0832 LA0850	
QCXPA880		LP0880 LA0898	
QCXPA930		LP0930 LA0948	
QCXPA932		LP0932 LA0950	
QCXPA937		LP0937 LA0955	
QCXPA957		LP0957 LA0975	
QCXPA960		LP0960 LA0978	
QCXPA982		LP0982 LA1000	
QCXPA1000		LP1000 LA1018	
QCXPA1207		LP1207 LA1225	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

PIECE DE RECHANGE POUR BOUCHE DE JAUGE RBT402

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
EJRBT402	Joint Plat pour Bouchon RBT402	
CHAIRBT	Chainette de Longueur : 25 cm	
RBT402B	Bouchon Complet de RBT402	
RBT402T	Tête de Jauge Complète RBT402	
RBT402ML40	Manchon Long DN 1" 1/2	
RBT402ML50	Manchon Long DN 2"	
RBT402MC40	Manchon Court DN 1" 1/2	

PIECE DETACHEE POUR CLAPET TRIANGULAIRE - BD090950

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R094610	Clapet avec Filtre	
EJTR40	Joint triangulaire Viton	
BD010980	Bride Triangulaire Laiton Intérieur biseauté	
BD010980/1	Bride Triangulaire Laiton Intérieur avec rainure pour logement clapet	

CONTRE – BRIDE ET JOINT POUR CLAPET RIS-BRIDGER

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
CLRIS-UPV-TEST	Clapet toutes positions RIS-BRIDGER	
EJTR40	Joint triangulaire Viton	
BD010980	Bride Triangulaire Laiton Intérieur biseauté	

PIECES POUR CLAPET ANTI-SIPHON

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
MCLRAS40	Membrane	
KCLRAS40	Ensemble Clapet Et Siège	
FCLRAS40	Filtre	

PLOMB ET FIL A PLOMBER

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R090300	Fil Perle Pour Plombage Bobine de 100 mètres	
R090310	Plomb Dn : 6,3 mm - Sac de 1 Kg	

PARE FLAMME RV2

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
CLPF26	Pare-Flamme Pour RV2 Installation entre la pompe RV2 et la cuve MALE / FEMELLE 1”	

CLAPET INTERIEUR DE GROUPE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
CLBGI	Clapet Pour Groupe Installation sur le filtre en interne	

JOINT DE RECHANGE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
EJBA	Joint Plat Pour Baionnette	
EJP33	Joint Plat 1''1/4 pour Flex DN40	
R089790	Joint Plat ¾ '' Vulkolan	
R089800	Joint Plat 1 '' Vulkolan	
EJPV20	Joint Plat ¾ '' VITON	
EJPV26	Joint Plat 1 '' VITON	
EJPV33	Joint Plat 1'' ¼ VITON	
EJTV20	Joint Torique ¾ '' VITON	
EJTV26	Joint Torique 1 '' VITON	

11

CADENAS VARIES ET S'ENTROUVRANT SERIE65

S'ENTROUVRANT (CLE IDENTIQUE POUR LE LOT)
QUANTITE DE CADENAS PAR LOT A PRECISER A LA COMMANDE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
QCAD35	Cadenas 65/35 avec 2 clés Unique	
QCAD45	Cadenas 65/45 avec 2 clés Unique	
QCADE35	Cadenas 65/35 avec 2 clés pour Lot s'entrouvant	
QCADE45	Cadenas 65/45 avec 2 clés pour Lot s'entrouvant	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr



12 DOCUMENTATION TECHNIQUE

- Gabarit de raccordement brides rondes PN _____ Page 116
- Fiche Technique bouche de jauge à clapet _____ Page 117
- Fiche Technique clapet de retenue à brides triangulaire _____ Page 117
- Fiche Technique clapet anti-siphon _____ Page 117
- Fiche Technique détrompeur _____ Page 117
- Fiche Technique limiteur de remplissage EN13616 _____ Page 118
- Fiche Technique Clapet de sécurité Shutt-off _____ Page 118
- Fiche Technique Clapet pied de pompe "RIS-BRIDGER" _____ Page 118
- Fiche Technique Limiteur de remplissage en DN50 _____ Page 118

GABARIT DE RACCORDEMENT DE BRIDES RONDES SELON NFE 29203

Toutes dimensions en mm



	ISO PN10/16					ISO PN20					ISO PN25/40				
	Dimensions de raccordement			Boulonnerie		Dimensions de raccordement			Boulonnerie		Dimensions de raccordement			Boulonnerie	
DN	D	K	L	Nbre	Ø	D	K	L	Nbre	Ø	D	K	L	Nbre	Ø
15	95	65	14	4	M12	88,9	60,5	15,8	4	M14	95	65	14	4	M12
20	105	75	14	4	M12	98,6	69,9	15,8	4	M14	105	75	14	4	M12
25	115	85	14	4	M12	108	79,4	15,8	4	M14	115	85	14	4	M12
32	140	100	19	4	M16	117	88,9	15,8	4	M14	140	100	19	4	M16
40	150	110	19	4	M16	127	98,4	15,8	4	M14	150	110	19	4	M16
50	165	125	19	4	M16	152	120,4	19,0	4	M16	165	125	19	4	M16
65	185	145	19	4	M16	178	139,7	19,0	4	M16	185	145	19	8	M16
80	200	160	19	8	M16	190	152,4	19,0	8	M16	200	160	19	8	M16
100	220	180	19	8	M16	229	190,5	19,0	8	M16	235	190	23	8	M16
125	250	210	19	8	M16	254	215,9	22,2	8	M20	270	220	28	8	M16
150	285	240	23	8	M20	279	241,3	22,2	8	M20	300	250	28	8	M20

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

F2R
MASTER PARK - LOT N° 60 – 116, Boulevard de la Pomme – 13011 MARSEILLE
Tél. 04 91 60 36 18 – Fax 04 91 60 31 61

FICHE TECHNIQUE N° FT05 0003 08

Materiel : **Bouche de jauge à clapet automatique**
Matériel commercialisé par F2R
Référence F2R : RBT402 / RBT402S / RBT402C

Fonction :
Assure l'étanchéité de la cuve dans le cadre de la récupération vapeur phase I
Permet le jaugeage de la cuve à l'aide d'une regle plate

Fabrication :
Corps laiton, Manchon laiton, Bouchon laiton cadenassable avec chainette
Joint Viton, Ressort Inox

Installation :
Vissage direct sur tube de remontée de la cuve , diamètre 1 " 1/2
Filetage interne pour tube de guidage regle diamètre 1"
Existe aussi en 2" et en version courte sans guide tube.
Fermeture complète (étanche) , réalise lorsque les deux trous pour le cadenas sont alignes.
Il est necessaire de monter la vis pointeau à la colle pour l'etanchéité totale.

Dimensions: (Cotés en mm)

	DN	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	Hauteur Assemblée
RBT402	1"1/2	55	55	105	-	55	25	40	50	65	80	150
RBT402S	2"	55	65	105	20	55	25	40	50	65	80	150
RBT402C	1"1/2	55	65	70	13	55	25	40	50	65	80	115



F2R
MASTER PARK - LOT N° 60 – 116, Boulevard de la Pomme – 13011 MARSEILLE
Tél. 04 91 60 36 18 – Fax 04 91 60 31 61

FICHE TECHNIQUE N° FT05-0012

Materiel Clapet de retenue à brides triangulaire

Matériel commercialisé par F2R
Référence F2R : BD090950

Fonction :

Retient le produit dans la tuyauterie, lorsque la dépression n'est plus assurée par le groupe de pompage

Fabrication :

Bride triangulaire en laiton, Joint Viton
Ensemble clapet / ressort / filtre démontable

Installation :

Vissage direct sur tout raccord de diamètre 1 " ½
Montage toutes positions.

Dimension :
DN 40 (1" ½)
Trous de perçage : 10 mm
Entre-axe : 67 mm
Hauteur assemblée : 98 mm



SARL au Capital de 54 000 € - RC Marseille B398 977 694 – SIRET 398 977 694 00023 - TVA FR 42 398 977 694

F2R
MASTER PARK - LOT N° 60 – 116, Boulevard de la Pomme – 13011 MARSEILLE
Tél. 04 91 60 36 18 – Fax 04 91 60 31 61

FICHE TECHNIQUE N° FT05-0008

Materiel : Clapet anti-siphon

Matériel commercialisé par F2R
Référence F2R : CLRAS40

Fonction :

Le clapet anti-siphon permet l'aspiration dans le cas d'une installation avec cuve aérienne, tout en interdisant le siphonnage par gravité

Fabrication :

Corps en aluminium
Joint Viton sur clapet laiton, membrane Nitrile

Installation :

Il doit être placé au plus près de la pompe et au point le plus bas (distance préconisé – moins de 1 mètre).
Son bon fonctionnement dependra de la puissance d'aspiration de la pompe.
Un ajustement par vis est possible en dessous du clapet
N.B. : Pévoir l'espace nécessaire autour du clapet
Une vanne de sécurité doit être installée en amont du clapet .

Dimension :
Longueur hors tout : 220 mm
Bride DN40 (fourni avec contre-bride 1" ½ femelle)



SARL au Capital de 54 000 € - RC Marseille B398 977 694 – SIRET 398 977 694 00023 - TVA FR 42 398 977 694

F2R
MASTER PARK - LOT N° 60 – 116, Boulevard de la Pomme – 13011 MARSEILLE
Tél. 04 91 60 36 18 – Fax 04 91 60 31 61

FICHE TECHNIQUE N° FT05-0014

Materiel Detrompeur

Matériel commercialisé par F2R
Référence F2R : RDETF

Fonction :

Permet de différencier une bouche de dépotage et ainsi d'eviter une erreur de livraison

Fabrication : en trois éléments

1. Bouchon : Corps laiton ; joint NBR
2. Adaptateur symetrique : Corps laiton – Symetrique male APM
3. Boite Femelle : Laiton

Installation :

Vissage directe sur tube ou raccord pour dépotage DN80 (3 ")

SARL au Capital de 54 000 € - RC Marseille B398 977 694 – SIRET 398 977 694 00023 - TVA FR 42 398 977 694

Version imprimable (PDF) disponible sur internet
http://perso.wanadoo.fr/F2Robinetterie/Index.htm

F2R
MASTER PARK - LOT N° 60 – 116, Boulevard de la Pomme – 13011 MARSEILLE
Tél. 04 91 60 36 18 – Fax 04 91 60 31 61

FICHE TECHNIQUE N° FT07-003-2009

Materiel : **Limiteur de remplissage – Norme EN13616**

Matériel commercialisé par F2R
Référence F2R : LREN4408EN
Dimensions (L x D) : 460 x 124

Caractéristiques :

Appareil de sécurité mécanique pour citerne enterrée ou aérienne
Pour tout type d'hydrocarbures de 1ère et 2ème categorie
Remplissage par gravité ou groupe de pompage .
Equipé sytème anti-retour vapeur .

Normalisé EN 13616 § 5.7. par KIWA N.V.
ATEX : Zone 0 – Catégorie 1 CEC 09 ATEX 070

Debit min : 150 L/mn
Debit max : 1000 L/mn
Pression max : 4 bar
(Pression définie dans la norme)
Raccordement : 3 " DN80

Conditionnement :

Emballage individuel :
Dimensions (mm) : 130 x 130 x 660
Poids (Kg) : 5,2
Comprenant :
- Plaque signalétique
- Support plaque RSU80
- Collier de serrage
- Manuel d'installation

ATEX CE II 1 G



F2R
MASTER PARK - LOT N° 60 – 116, Boulevard de la Pomme – 13011 MARSEILLE
Tél. 04 91 60 36 18 – Fax 04 91 60 31 61

FICHE TECHNIQUE N° FT09-0034-01

Materiel : **Clapet de sécurité "Shut-Off**

Matériel commercialisé par F2R
Référence F2R : R090900
Référence Fabricant : 090900

Fonction :
Organe de sécurité qui se ferme lors d'un choc sur la pompe ou sur la tuyauterie.

Fabrication :
Corps fonte , joint Viton

ATEX CE II 2 G

Installation :

Le clapet de sécurité "Shut-Off" doit être installé en pied d'un distributeur de carburant quand le système fonctionne en refoulement (satellite ou pompe immergée). Il prévient la dispersion de carburant en cas d'incendie ou d'accident sur le tuyau de distribution.

La rupture du point de stabilité a comme conséquence immédiate , la fermeture de la partie inférieure du clapet.
Ancrez solidement la zone A à un point fixe du distributeur de carburant et la zone B au béton des fondations via un chassis métallique .
Le point de rupture doit être situé au même niveau (+/-10 mm) de la plateforme ou est posé le distributeur .



Dimensions: (Côtes en mm)

	DN1	DN2	A	B	C	D	E	F
R090900	1" ½ F	2 " F	175	160	17	24	24	70



SARL au Capital de 54 000 € - RC Marseille B398 977 694 – SIRET 398 977 694 00023 - TVA FR 42 398 977 694

F2R
MASTER PARK - LOT N° 60 – 116, Boulevard de la Pomme – 13011 MARSEILLE
Tél. 04 91 60 36 18 – Fax 04 91 60 31 61

FICHE TECHNIQUE N° FT09.0061 01

Materiel : **Clapet pied de pompe**

Matériel commercialisé par F2R
Référence F2R : CLRIS UPV TEST

Fonction :
Clapet de retenue permettant l'épreuve de la tuyauterie sans démontage, et la fermeture de la tuyauterie pour démontage du groupe de pompage.

Fabrication :
Corps aluminium, clapet laiton , joint Viton , ressort Inox, vis laiton

Installation :
Sur le tuyau d'aspiration ou sur le groupe de pompage suivant modèle de distributeurs

Dimensions: (Côtes en mm)

	DN	Hauteur	Hauteur Filtre	Trou Vis	Entre-Axes
CLRIS-UPV-TEST	1" ½	26 mm	52 mm	M10	37,5 mm





SARL au Capital de 54 000 € - RC Marseille B398 977 694 – SIRET 398 977 694 00023 - TVA FR 42 398 977 694

F2R
MASTER PARK - LOT N° 60 – 116, Boulevard de la Pomme – 13011 MARSEILLE
Tél. 04 91 60 36 18 – Fax 04 91 60 31 61

FICHE TECHNIQUE N° FT09-058

Materiel : **Limiteur de remplissage 2 "**

Matériel commercialisé par F2R
Référence F2R : LR094980

Fonction :
Limiteur de remplissage destiné aux cuves à usage privatif (fioul) non soumises à déclaration auprès des services préfectoraux des établissements classés.
Le système à flotteur stoppe le remplissage quand le niveau maximum est atteint

Fabrication :
Corps Aluminium , flotteur polyéthylène

Spécifications techniques :

Raccordement Mâle 2 " DN50
Pression max . 2 bars

Installation :
Dans la cuve , sans démontage du plateau de trou d'homme en l'introduisant par un trou minimum de 2" ½ , après vissage sur une réduction.



SARL au Capital de 54 000 € - RC Marseille B398 977 694 – SIRET 398 977 694 00023 - TVA FR 42 398 977 694

Version imprimable (PDF) disponible sur internet
http://perso.wanadoo.fr/F2Robinetterie/Index.htm

PRIX : Les prix de ce tarif sont nets hors TVA.

FRANCO DE PORT : 600 €

En dessous de ce montant forfaitaire (traitement de la commande, port et emballage)

Poids < 30 kg - FORFAIT PETIT COLIS PAR EXAPAQ 10 € - délai 48 heures

Poids > 30 kg - FORFAIT MESSAGERIE PAR CALBERSON 27 € - délai 48 heures

Sur demande de votre part et quelque soit le montant de votre commande

FORFAIT EXPRESS PAR TNT 19 €

livraison garantie avant 13 heures ou en début d'après-midi dans les zones rurales

Pour une expédition sur la Corse nous consulter

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Nos offres s'entendent sauf vente et sans engagement.
2. Nos marchandises ne sont jamais ni reprises, ni échangées sans accord préalable.
3. Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif, et les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages intérêts.
4. En cas de retard de livraison, l'acheteur ne peut demander la résolution du contrat que passé un délai de 15 jours après mise en demeure de livrer, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
5. Même tarifiées franco, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire qui doit faire son affaire de tout recours éventuel pour avarie dans le délai légal de 3 jours.
6. Tout manquant ou défaut de conformité doit nous être signalé dans les 3 jours, non compris les jours fériés, qui suivent la réception. Passé ce délai, nos marchandises sont réputées définitivement acceptées.
7. Nos facturations sont faites selon nos barèmes en vigueur à la date de livraison.
8. En application de la loi n°80.335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété des marchandises vendues est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix. L'acheteur prend à sa charge tous les risques de perte, détérioration, même pour cas fortuit, fait d'autrui ou force majeure.
9. Pour tout retard de paiement total ou partiel, notre Société se réserve de faire application d'une pénalité de retard d'un montant équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, calculé par mois, et ce après mise en demeure préalable de l'acheteur.
   Tous frais, de quelque nature que ce soit, liés au retard ou défaut de paiement, seront à la charge de l'acheteur.
   Toutes compensations ou toutes déductions réalisées unilatéralement par l'acheteur seront traitées comme un défaut de paiement et entraîneront l'application des sanctions ci-dessus énoncées.
10. Conformément à l'article 1226 du Code Civil, en cas de carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par voie contentieuse seront majorées, en sus des intérêts moratoires, d'une indemnité fixe de 15% de leur montant.
11. De même, à la suite de tout retard de paiement, les ordres en cours seront suspendus ou annulés, à notre gré, et ceci sans préjudice de tous dommages-intérets.
12. Nos clients acceptent expressément que les difficultés de fonctionnement ou les réparations nécessaires au matériel livré ne peuvent être invoquées par eux pour retarder le paiement du prix.
13. Dans les cas ou nous sommes conduits à installer le matériel ou à en assurer l'après-vente, les frais d'installation, les fournitures complémentaires, le temps passé, les déplacements, et toutes opérations de service après vente, autres que celles mises éventuellement à notre charge par le certificat de garantie du constructeur, sont facturées en sus et payables comptant.
14. Tout vice caché reproché à nos marchandises et matériel doit nous être signalés par écrit dans un bref délai, qui ne saurait dépasser un mois à compter de la mise à disposition du bien.
15. Pour les matériels à l'égard desquels nous agissons en qualité de revendeurs d'un constructeur, le contrat avec nos acheteurs contient transmission à leur profit de la garantie du constructeur. Il leur appartient donc de s'adresser directement au constructeur, de telle sorte que nous ne soyons jamais inquiétés de ce chef.
16. Il ne peut être dérogé aux présentes conditions générales, ni par une stipulation contraire émanant de nos seuls co-contractants, ni par les déclarations de nos préposés, mais seulement par acceptation écrite de notre Direction.
17. Pour toutes difficultés, le Tribunal de Commerce de Marseille est seul compétent.

NOTA : Dans un souci constant d'amélioration des matériels et/ou fournitures présentés dans ce document , leurs caractéristiques pourront être modifiées sans préavis.
Par ailleurs, les informations techniques reproduites dans ce document le sont à titre indicatif. L'utilisateur reste responsable de la conception et de la réalisation de ses installations ainsi que du choix des matériaux et/ou fournitures qui y sont incorporés.
Il doit notamment vérifier la compatibilité des matériels et /ou fournitures décrits dans le présent document avec le fonctionnement et la sécurité des installations dans lesquelles les matériels et/ou fournitures sont incorporés.

F2R *Equipements Pétroliers*

116, bd de la Pomme
MASTERPARK - LOT N°60
13011 MARSEILLE
Tel. 04 91 60 36 18 - Fax 04 91 60 31 61
Email. F2Robinetterie@wanadoo.fr